




Catalogue Produits

www.armorgard.fr

EDITION 1.3



Bienvenue

Armorgard est un fabricant de coffres de stockage sécurisé, de stations de travail mobiles et d'équipements de manutention manuelle. Depuis 30 ans, nous élaborons minutieusement nos produits pour vous offrir une sécurité et une efficacité optimales sur vos chantiers. Vous pouvez compter sur nos produits pour leurs performances, leur durabilité et leur fiabilité.



À propos

Nous vous proposons des produits au design exclusif, pensés pour vos besoins et adaptés à votre environnement de travail. Nos équipes de développement passent beaucoup de temps à vos côtés sur les chantiers pour pouvoir vous proposer des solutions innovantes et polyvalentes qui améliorent votre efficacité, votre sécurité et celle de vos outils.



Des produits sensationnels

Armorgard conçoit et fabrique des produits de stockage sécurisé, des stations de travail mobiles et des outils de manutention manuelle qui font référence sur le marché pour leur sécurité, solidité et fiabilité.



» **La sécurité** - Nos produits ont été conçus pour protéger vos outils et équipements tout en assurant la sécurité des personnes. Ils sont reconnus comme fiables, résistants et extrêmement durables.



» **La qualité** - Tous nos produits sont soumis à des procédures de contrôle strictes et rigoureuses tout au long de leur fabrication. Ces contrôles nous permettent de leur garantir une qualité exceptionnelle.



» **Les détails** - Ce sont les détails qui font la différence, c'est pourquoi, sur les produits Armorgard, tout a été pensé pour une utilisation facile et fluide.



» **Le design** - Notre mission : faciliter la vie de ceux qui travaillent sur les chantiers. Les produits Armorgard sont pratiques, sûrs et maximisent votre productivité.



Un service exceptionnel



Une équipe française

Nous avons une agence en France pour répondre efficacement à vos besoins et à vos questions.



Un réseau de distributeurs

Nos produits sont commercialisés via un réseau de distributeurs. Nous ne vendons aucun produit directement à l'utilisateur final.



Aide à la vente

Nous soutenons nos distributeurs avec toute une gamme d'outils marketing pour les aider à servir au mieux leurs clients.



Enregistrement des produits

Vous pouvez enregistrer vos produits auprès de nos services afin d'assurer le remplacement de vos clés en cas de perte.



Produits en stock

Nous maintenons un niveau de stock important pour vous assurer une livraison rapide.



Pièces de rechanges

Toutes les pièces détachées sont disponibles en stock.

Chez Armorgard, l'innovation se présente sous différentes formes : nos produits sont classés en 4 catégories qui vous permettront de trouver facilement la solution qu'il vous faut.



Stockage des outils et du matériel



Stations de travail mobiles



Équipements de manutention manuelle



Stockage des produits dangereux

Sommaire

	Stockage des outils et du matériel	
	TUFFBANK	10
	OXBOX	14
	BARROBOX	16
	TUFFSTOR CABINET	18
	FITTINGSTOR	20
	POWERSTATION	23
	TREKDROR	24
	FORMA-STOR	26
	Stations de travail mobiles	
	SITESTATION	30
	INSTRUCTAHUT	32
	TUFFBENCH	34
	MOBILE TUFFBENCH	36
	CUTTINGSTATION	38
	XTRACTABENCH	40
	BARRICADE	42
	INSTAGATE	43
	Équipements de manutention manuelle	
	PIPERACK	46
	RUBBLE TRUCK	48
	BUNDLERACK	50
	V-KART	51
	LOADALL	52
	FLEXIKART	54
	TURNTABLE TRUCK	56
	SACK TRUCK	57
	Stockage des produits dangereux	
	FLAMBANK	60
	FLAMSTOR CABINET	62
	TRANSBANK	64
	CHEMBANK	66
	TRANSBANK CHEMBANK	68
	FORMA-STOR COSHH	70
	DRUMBANK	72
	DRUMCAGE	74
	GORILLA GAS CAGE	76
	TUFFCAGE	78
	CLÉS DE REMPLACEMENT ET PIÈCES DE RECHANGE	82



Stockage des outils et du matériel

SECTION 01

Stockage des outils et du matériel

TUFFBANK	10
OXBOX	14
BARROBOX	16
TUFFSTOR CABINET	18
FITTINGSTOR	20
POWERSTATION	23
TREKDROR	24
FORMA-STOR	26

armorgard tuffbank™



Notre solution de stockage sécurisé la plus vendue

TuffBank est un coffre de chantier qui fait référence sur le marché pour sa qualité et son rapport qualité-prix exceptionnels. Sa construction en acier robuste 2 et 3 mm ainsi que ses dispositifs anti-effraction uniques le rendent pratiquement inviolable. Il est disponible en 8 tailles pour répondre à tous vos besoins.



2 SERRURES À MORTAISE 5 LEVIERS AVEC CLÉS IDENTIQUES DE CHAQUE CÔTÉ (SAUF TB1 ET TB12) PROTÉGÉES PAR DES PLAQUES EN ACIER 6 MM

DISPOSITIFS ANTI-EFFRACTION INTERNES ET EXTERNES, AINSI QU'UNE CHARNIÈRE ENTièrement SOUDÉE SUR TOUT LE POURTOUR



SYSTÈME DE BUTÉES SUR LES VÉRINS POUR ÉVITER LES FERMETURES INTÉMPÊSTIVES



EN OPTION FIXATION DE ROULETTES À L'AIDE DES TROUS PRÉ-PERCÉS (SAUF TB1 ET TB12)

PASSAGES DE FOURCHE MONTÉS EN SÉRIE (SAUF SUR TB1 ET TB12) ET PRÉ-PERCÉS POUR ACCUEILLIR DES ROULETTES

INTÉGRALEMENT CONÇU EN ACIER RENFORCÉ 2 ET 3 MM

8 TAILLES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

POUR LE CHANTIER OU LES UTILITAIRES

FINITION ÉPOXY POUR PLUS DE DURABILITÉ

Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

ROBUSTE, POLYVALENT ET EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

TOURNEZ LA PAGE POUR PLUS DE PRODUITS TUFFBANK



TB1

TB2



TB21



TB3

460mm



TB1

640mm



TB2

640mm



TB21

930mm



TB3

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
TB1	Coffre pour utilitaire	50kg	980 x 505 x 460	920 x 470 x 452
TB12	Coffre pour utilitaire	60kg	1150 x 495 x 460	1120 x 470 x 452
TB21	Coffre de chantier	55kg	760 x 615 x 640	730 x 590 x 542
TB2	Coffre de chantier	75kg	1150 x 615 x 640	1120 x 590 x 542
TB3	Coffre de chantier	95kg	1150 x 615 x 930	1120 x 590 x 840
TBC4	Coffre de chantier	125kg	1150 x 615 x 1265	1120 x 590 x 1175
TBC5	Coffre de chantier	155kg	1525 x 615 x 1265	1495 x 590 x 1175
TB6	Coffre pour utilitaire	120kg	1925 x 615 x 640	1895 x 590 x 542

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard tuffbank™



Notre solution de stockage sécurisé la plus vendue

TuffBank est un coffre de chantier qui fait référence sur le marché pour sa qualité et son rapport qualité-prix exceptionnels. Sa construction en acier robuste 2 et 3 mm ainsi que ses dispositifs anti-effraction uniques le rendent pratiquement inviolable. Il est disponible en 8 tailles pour répondre à tous vos besoins.



DES CEILLETS DE LEVAGE POUR TRANSPORTER LE COFFRE AVEC UNE GRUE



DES ROULETTES POUR LA MOBILITÉ SUR LE CHANTIER



UN PASSAGE DE CÂBLE POUR GARDER VOS OUTILS EN SÉCURITÉ PENDANT QUE VOUS LES RECHARGEZ



UNE BORNE DE CHARGEMENT AVEC PRISES ÉLECTRIQUES ET PORTS USB



UNE ÉTAGÈRE POUR STOCKER LES PETITS ÉLÉMENTS



EN OPTION FIXATION DE ROULETTES À L'AIDE DES TROUS PRÉ-PERCÉS (SAUF TB1 ET TB12)

PLAQUES DE PROTECTION EN ACIER TREMPÉ POUR PROTÉGER LES SERRURES

DES POIGNÉES ESCAMOTABLES POUR OPTIMISER L'ESPACE



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

ROBUSTE, POLYVALENT ET EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

RENDREZ-VOUS PAGE 10 POUR PLUS DE PRODUITS TUFFBANK



Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
TB1	Coffre pour utilitaire	50kg	980 x 505 x 460	920 x 470 x 452
TB12	Coffre pour utilitaire	60kg	1150 x 495 x 460	1120 x 470 x 452
TB21	Coffre de chantier	55kg	760 x 615 x 640	730 x 590 x 542
TB2	Coffre de chantier	75kg	1150 x 615 x 640	1120 x 590 x 542
TB3	Coffre de chantier	95kg	1150 x 615 x 930	1120 x 590 x 840
TBC4	Coffre de chantier	125kg	1150 x 615 x 1265	1120 x 590 x 1175
TBC5	Coffre de chantier	155kg	1525 x 615 x 1265	1495 x 590 x 1175
TB6	Coffre pour utilitaire	120kg	1925 x 615 x 640	1895 x 590 x 542

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DES OUTILS ET DU MATÉRIEL

armorgard
oxbox™

La solution simple et fiable pour stocker vos outils et équipements en toute sécurité

OxBox est une gamme intermédiaire de coffres de stockage sécurisés. Son prix compétitif ne fait aucun compromis sur la qualité : comme toutes les solutions de stockage de chantier Armorgard, OxBox est équipé de serrures de sécurité et de toutes les caractéristiques anti-effraction qui en font les références du marché. Fabriqué à partir de tôles d'acier de 1,5 mm et 2,0 mm d'épaisseur, OxBox est disponible en 6 tailles et offre une sécurité fiable et économique pour vos outils et équipements de chantier.

LA RÉSISTANCE ET LA SÉCURITÉ SANS FIORITURES



OX05



OX1



OX2



OX6



OX4



OX3



2 SERRURES À MORTAISE
5 LEVIERS AVEC CLÉS
IDENTIQUES ET NUMÉRO
D'IDENTIFICATION DE
SÉCURITÉ



VÉRINS À GAZ ROBUSTES
ET CONFORMES AUX
NORMES INDUSTRIELLES

POUR CHANTIERS ET
VÉHICULES UTILITAIRES

TÔLE D'ACIER 1,5 MM ET
2 MM ET FINITION ÉPOXY



EN OPTION :
FIXATION DE ROULETTES À
L'AIDE DES TROUS
PRÉ-PERCÉS (SAUF OX1, OX2
ET OX6)

PASSAGES DE FOURCHE
PRÉ-PERCÉS PERMETTANT
L'INSTALLATION DE
ROULETTES (SAUF OX1,
OX2, OX6)

» Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
OX05	Coffre pour utilitaire	24kg	810 x 478 x 380	760 x 425 x 375
OX1	Coffre pour utilitaire	27kg	915 x 490 x 450	830 x 425 x 440
OX2	Coffre pour utilitaire	39kg	1215 x 490 x 450	1130 x 425 x 440
OX3	Coffre de chantier	58kg	1200 x 665 x 630	1115 x 595 x 545
OX4	Coffre de chantier	104kg	1210 x 640 x 1175	1125 x 565 x 1090
OX6	Coffre pour utilitaire	58.5kg	1800 x 555 x 445	1710 x 480 x 440

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

**Le coffre sécurisé
ultramobile qui
vous suit sur tous
les chantiers**

BarroBox est un coffre à outils sécurisé et mobile équipé de roues escamotables. Il est à la fois pratique, solide et bénéficie d'un dispositif antieffraction Armorgard, vous n'avez plus besoin de choisir entre la protection de votre matériel et l'efficacité sur le chantier. Les grosses roues et les poignées ergonomiques permettent un déplacement facile du coffre pour garder les outils à portée de main. Et lorsque le matériel doit être stocké, une manivelle intérieure vous permet de relever les roues afin que votre coffre ne puisse plus être déplacé.

armorgard barrobox™



BB2



2 SERRURES À MORTAISE 5
LEVIERS AVEC CLÉS
IDENTIQUES DE TYPE CHUBB
ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION
DE SÉCURITÉ



ROUES ESCAMOTABLES
POUR PASSER DE
STATIQUE À MOBILE EN
UN INSTANT

CONSTRUCTION ROBUSTE
EN ACIER AVEC DISPOSITIF
ANTIEFFRACTION

FINITION ÉPOXY
POUR PLUS DE
DURABILITÉ



VÉRINS À GAZ
AVEC CRAN DE SÉCURITÉ
CONFORME AUX
NORMES DE L'INDUSTRIE

POUR CHANTIERS ET
VÉHICULES UTILITAIRES

GROSSES ROUES
RÉSISTANTES
AUX CHOCS



» Pour les solutions sur site, appelez notre
équipe de service au +04 81 16 06 69 ou
par mail à commercial@armorgard.fr

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
BB2	BarroBox	80kg	740 x 1095 x 720	600 x 795 x 605

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DES OUTILS ET DU MATÉRIEL

armorgard
tuffstor cabinet™

L'armoire ultrarésistante pour que votre équipement soit en sécurité sur les chantiers

TuffStor Cabinet est une armoire de sécurité pour le rangement des outils de chantier. Votre équipement est ainsi en sécurité et à portée de main grâce à un rangement vertical sur étagères. TuffStor Cabinet offre le même niveau de sécurité que les coffres de chantier mais avec une emprise au sol moins importante. Elle peut également être installée dans un véhicule utilitaire.



TSC3



2 SERRURES À MORTAISE 5 LEVIERS AVEC CLÉS IDENTIQUES DE TYPE CHUBB ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE SÉCURITÉ

ÉTAGÈRES RÉGLABLES SUR TOUS LES MODÈLES

FINITION ÉPOXY POUR PLUS DE DURABILITÉ

CHARNIÈRES FIXES ET PROTECTION ANTIEFFRACTION PAR EMBOÏEMENT



ÉQUIPEMENT EN OPTION
FIXATION DE ROULETTES À L'AIDE DES TROUS PRÉ-PERCÉS

PASSAGES DE FOURCHE AVEC EMBLACEMENT DE FIXATION PRÉ-PERCÉ POUR L'AJOUT DE ROULETTES

CONSTRUCTION ROBUSTE POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



TSC1



TSC2



TSC3



NUMÉRO DE SÉRIE



ÉTAGÈRES ENTièrement RÉGLABLES SUR TOUS LES MODÈLES

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
TSC1	TuffStor Cabinet	44kg	500 x 530 x 980	490 x 465 x 895
TSC2	TuffStor Cabinet	74kg	800 x 585 x 1250	790 x 540 x 1170
TSC3	TuffStor Cabinet	112.5kg	1205 x 580 x 1555	1185 x 510 x 1475

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DES OUTILS ET DU MATÉRIEL



TOURNEZ LA PAGE
POUR PLUS DE
PRODUITS FITTINGSTOR

L'armoire de stockage
sécurisée conçue pour
dissuader les voleurs
de cuivre

FittingStor est une armoire de stockage sécurisée conçue pour vous prémunir contre les vols sur les chantiers. Spécialement pensée pour stocker vos composants et équipements de valeur, cette armoire renforcée est extrêmement robuste. Disponible en 5 configurations différentes et équipée d'étagères réglables, de rangements amovibles et de roulettes industrielles, elle peut faire office de servante d'atelier sécurisée et de coffre à outils.

armorgard fittingstor™



SERRURE À MORTAISE 5
LEVIERS AVEC CLÉS DE
TYPE CHUBB IDENTIQUES
DES DEUX CÔTÉS ET
NUMÉRO D'IDENTIFICATION
DE SÉCURITÉ

FINITION ÉPOXY
POUR PLUS DE DURABILITÉ

BACS À BEC PLASTIQUE
INCLUS (UNIQUEMENT
FC2 ET FC3)

3 ÉTAGÈRES RÉGLABLES
RENFORCÉES (2 POUR FC2)

CONSTRUCTION ROBUSTE
EN ACIER AVEC DISPOSITIF
ANTIEFFRACTION

COMPARTIMENT DE
RANGEMENT
POUR OUTILS ET
MATÉRIELS



ROULETTES
INDUSTRIELLES
ROBUSTES MONTÉES DE
SÉRIE



FC2



FC4



FC5



FC6



Pour les solutions sur site, appelez notre
équipe de service au +04 81 16 06 69 ou
par mail à commercial@armorgard.fr

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
FC2	FittingStor	88.5kg	800 x 555 x 1450	790 x 540 x 1170
FC3	FittingStor	139kg	1200 x 550 x 1750	1185 x 510 x 1465
FC4	FittingStor	132.5kg	1010 x 550 x 1575	995 x 505 x 1295
FC5	FittingStor	160kg	960 x 985 x 1375	900 x 900 x 1290
FC6	FittingStor	123kg	1077 x 775 x 1880	880 x 709 x 1592

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

L'armoire de stockage sécurisée conçue pour dissuader les voleurs de cuivre

FittingStor est une armoire de stockage sécurisée conçue pour vous prémunir contre les vols sur les chantiers. Spécialement pensée pour stocker vos composants et équipements de valeur, cette armoire renforcée est extrêmement robuste. Disponible en 5 configurations différentes et équipée d'étagères réglables, de rangements amovibles et de roulettes industrielles, elle peut faire office de servante d'atelier sécurisée et de coffre à outils.

armorgard fittingstor™



SERRURE À MORTAISE 5 LEVIERS AVEC CLÉS DE TYPE CHUBB IDENTIQUES DES DEUX CÔTÉS ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE SÉCURITÉ



3 ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC COMPARTIMENTS MÉTALLIQUES ENTièrement SOUDÉS

FINITION ÉPOXY POUR PLUS DE DURABILITÉ

CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER AVEC DISPOSITIF ANTIEFFRACTION

COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR OUTILS ET MATÉRIELS



ROULETTES INDUSTRIELLES ROBUSTES MONTÉES DE SÉRIE

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
FC2	FittingStor	88.5kg	800 x 555 x 1450	790 x 540 x 1170
FC3	FittingStor	139kg	1200 x 550 x 1750	1185 x 510 x 1465
FC4	FittingStor	132.5kg	1010 x 550 x 1575	995 x 505 x 1295
FC5	FittingStor	160kg	960 x 985 x 1375	900 x 900 x 1290
FC6	FittingStor	80kg	1000 x 750 x 1800	995 x 745 x 1590

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Borne de chargement à casiers individuels sécurisés pour le chargement des équipements électriques

Les équipements électriques ainsi que les smartphones sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils sont mis en charge sur un chantier. La borne de chargement à casiers PowerStation permet de laisser son équipement en charge en toute sécurité. Chacun des 6 casiers indépendants est muni d'une clé unique et de deux prises électriques. Chaque serrure est numérotée pour faciliter le remplacement éventuel des clés perdues.

armorgard powerstation™



PWS6

6 COMPARTIMENTS INDÉPENDANTS AVEC LEUR PROPRE CLÉ



2 PRISES ÉLECTRIQUES DANS CHAQUE COMPARTIMENT



FICHES 230V RCD POUR PLUS DE SÉCURITÉ



PORTES DE CASIERS AJOURÉES POUR LA VENTILATION

STRUCTURE ENTièrement EN ACIER

ANTI-BACTÉRIEN FINITION ÉPOXY

» Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
PWS6	PowerStation	26.5kg	300 x 450 x 1800	Un casier = 295 x 425 x 275

Note : Poids et dimensions approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées. Option disponible : remplacement des clés et des serrures.

Notre gamme de modules de rangement pour utilitaires et petits espaces

Les modules de rangement **TrekDror** sont disponibles en 3 tailles et sont empilables. Très polyvalents, ils sont équipés de séparations amovibles vous permettant d'organiser vos outils comme vous le souhaitez. De la perceuse au tournevis 5mm, chaque objet y trouve sa place. Les différents modules sont conçus pour se glisser dans des espaces réduits et peuvent être fixés au support. Notre système unique de roulements à bille permet aux tiroirs de coulisser en douceur pour accéder facilement au contenu. Et pour la sécurité de votre matériel, **TrekDror** est revêtu de tôle ondulée renforcée et équipé de 2 serrures à mortaise 5 leviers.

armorgard
trekdror™



TKD1

TKD3

TKD2

2 SERRURES À MORTAISE
5 LEVIERS POUR
UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE

POIGNÉES ENCASTRÉES
BOÎTIER EN TÔLE ONDULÉE
1,5 MM POUR PLUS DE
ROBUSTESSE

SYSTÈME UNIQUE DE
ROULEMENT À BILLE
POUR UNE UTILISATION
FLUIDE ET DURABLE

LES TIROIRS SORTENT À
80% POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE LA SURFACE



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



VOIR TREKDROR EN ACTION



EN OPTION :
SÉPARATIONS AMOVIBLES
POUR L'ORGANISATION À
L'INTÉRIEUR DES TIROIRS



EN OPTION : KITS DE
FIXATION POUR EMPILER
LES MODULES OU LES
FIXER AU SOL



TKD3



TKD2



TKD1

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes LxPxH (mm)	Dimensions Internes LxPxH (mm)	Dimensions Externes Tiroirs Ouverts LxPxH (mm)
TKD1	TrekDror	44kg	440 x 1041 x 250	490 x 1105 x 300	490 x 1906 x 300
TKD2	TrekDror	62kg	930 x 1041 x 150	980 x 1105 x 200	980 x 1906 x 200
TKD3	TrekDror	58kg	440 x 1041 x 440	490 x 1105 x 490	490 x 1906 x 490
TKD1D	TrekDror séparations intérieures	3kg	435 x 3 x 240	N/A	N/A
TKD2D	TrekDror séparations intérieures	3kg	140 x 3 x 925	N/A	N/A
TKD3D	TrekDror séparations intérieures	3kg	435 x 3 x 400	N/A	N/A
TKDMPK	TrekDror kit de montage	1kg	N/A	N/A	N/A
TKDSPK	TrekDror kit de superposition	1kg	N/A	N/A	N/A

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard forma-stor™

Le nouveau conteneur de stockage modulaire à assemblage rapide pour l'entreposage sécurisé sur chantier

Pour faire face à l'augmentation des vols d'outillages et d'équipement sur les chantiers, nous avons conçu **FormaStor**, une solution de stockage sécurisée qui peut être assemblée n'importe où, en seulement 10 minutes. Avec ses serrures à mortaise 5 leviers et un dispositif antieffraction, Forma-Stor est le conteneur en kit le plus robuste du marché. **FormaStor** est conçu avec des panneaux en acier galvanisé qui s'assemblent facilement et avec peu d'outils.

FR200-T



LIVRÉ EN KIT OU PRÉASSEMBLÉ

DISPONIBLE EN 4 TAILLES STANDARDS

PORTES ROBUSTES AVEC SERRURES À MORTAISE 5 LEVIERS ET DISPOSITIFS ANTIEFFRACTION

ENTIÈREMENT GALVANISÉ AVEC FINITION ÉPOXY POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

MODULAIRE LES PANNEAUX INDIVIDUELS PEUVENT FACILEMENT ÊTRE REMPLACÉS

SERRURE À MORTAISE 5 LEVIERS

TRANSPORTABLE MANUELLEMENT
FACILE À MONTER
INSTRUCTIONS INCLUSES

» Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



FR300-T




REGARDEZ LA VIDÉO DE MONTAGE DU FORMA-STOR EN 6 MINUTES!



FR400-T



FR100-T



PASSAGES DE FOURCHE POUR UN TRANSPORT FACILE



CEILLETES DE LEVAGE POUR LE DÉPLACER AVEC UNE GRUE



PLANCHER OSB ROBUSTE



STOCKAGE À PLAT POUR UN TRANSPORT FACILE

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes (rebords inclus) L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
FR100-T	Forma-Stor	275kg	2075 x 1120 x 2160	1920 x 970 x 1950
FR200-T	Forma-Stor	407kg	2075 x 2075 x 2160	1920 x 1920 x 1950
FR300-T	Forma-Stor	498kg	2075 x 2990 x 2160	1920 x 2840 x 1950
FR400-T	Forma-Stor	620kg	2075 x 3995 x 2160	1920 x 3840 x 1950

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs.



Stations de travail mobiles


SECTION 02 stations de travail mobiles

SITESTATION	30
INSTRUCTAHUT	32
TUFFBENCH	34
MOBILE TUFFBENCH	36
CUTTINGSTATION	38
XTRACTABENCH	40
BARRICADE	42
INSTAGATE	43

armorgard sitestation™

Un bureau mobile pour vos chantiers

La SiteStation d'Armorgard est à la fois un bureau mobile pour vos chantiers et un espace de stockage sécurisé pour vos équipements de valeur. Ce nouveau poste de travail polyvalent comprend deux compartiments principaux très spacieux : la partie supérieure contient un plan de travail incliné et rabattable, idéal pour afficher des plans ou poser un ordinateur. La partie inférieure est prévue pour stocker vos outils électriques, les EPI, etc. Les accessoires optionnels incluent des roulettes pour plus de mobilité, un éclairage interne et une alimentation électrique.



SS2

PASSAGES DE FOURCHE

ÉTAGÈRES PLEINE
LARGEUR EN HAUT
ET EN BAS

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE ET
ÉCLAIRAGE EN OPTION

VÉRINS À GAZ DES DEUX
CÔTÉS DU
COMPARTIMENT
SUPÉRIEUR

PLAN DE TRAVAIL INCLINÉ
ET RABATTABLE AVEC
ESPACE DE RANGEMENT
VERROUILLABLE
ESCAMOTABLE

CONSTRUCTION
ROBUSTE OFFRANT
UNE PROTECTION
MAXIMALE

FERMETURES 2 POINTS À
CLÉ UNIQUE SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
ANTIEFFRACTION

BACS DE RANGEMENT
DANS LES PORTES POUR
LES PETITS
COMPOSANTS

FINITION ÉPOXY
POUR UNE DURABILITÉ
MAXIMALE



EN OPTION : ROULETTES
POUR PLUS DE MOBILITÉ



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



ÉCLAIRAGE EN OPTION



PLAN DE TRAVAIL
INCLINÉ ET RABATTABLE



BACS DE RANGEMENT
DANS LES PORTES



VÉRIN GAZ
DES DEUX CÔTÉS
DU COMPARTIMENT
SUPÉRIEUR



ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE EN
OPTION



FERMETURE 2 POINTS
À CLÉ UNIQUE ET
SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
ANTIEFFRACTION



STATIONS DE TRAVAIL MOBILES

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
SS2	SiteStation	253.5kg	1355 x 835 x 2000	Haut = 1345 x 760 x 1045 Bas = 1345 x 760 x 895
SS2 avec roulettes	SiteStation	263.5kg	1355 x 835 x 2190	Haut = 1345 x 760 x 1045 Bas = 1345 x 760 x 895
SS2L	Éclairage intérieur SiteStation	N/A	N/A	N/A

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard instructahut™

**Le tableau
d'affichage et
poste de
secours
tout-en-un**

InstructaHut est le complément idéal à vos équipements de sécurité sur les chantiers. Pensé comme un mini poste de secours, il contient votre trousse de premiers soins BTP et votre dispositif anti-incendie. Peint en rouge, il est visible de loin et peut servir de point de rassemblement. Son panneau d'affichage accueille tous les documents réglementaires et de prévention et tous les éléments sont modulables pour s'adapter aux besoins de chaque chantier. Il est également autoportant et fabriqué en tôle d'acier époxy pour protéger votre matériel contre les intempéries et le vol avec l'armoire sécurisée en option.



IH4



UN POINT DE
RASSEMBLEMENT
VISIBLE DE LOIN



AFFICHAGE, POINT
DE RASSEMBLEMENT,
POSTE DE SECOURS
ET DE PROTECTION
INCENDIE

DOUBLE FACE POUR
UN ACCÈS FACILITÉ

CONCEPTION ÉTANCHE
POUR ASSURER LA
PROTECTION DES
DOCUMENTS AFFICHÉS



IH4

IHC4



IDÉAL POUR L'AFFICHAGE
OBLIGATOIRE ET LES
CERTIFICATS D'ASSURANCE

ARMOIRE DE RANGEMENT
SÉCURISÉE EN OPTION

DES PANNEAUX
REMPLAÇABLES
POUR UNE
UTILISATION PÉRENNE

AUTOPORTANT ET
CONÇU POUR DURER



Pour les solutions sur site, appelez notre
équipe de service au +04 81 16 06 69 ou
par mail à commercial@armorgard.fr


Code produit	Description	Poids	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Dimensions Repliées L x l x H (mm)
IH4	InstructaHut	71kg	1235 x 500 x 1850	N/A
IHC4	InstructaHut Armoire	28kg	947 x 445 x 602	940 x 425 x 600

*Livré vide

armorgard tuffbench™

L'établi mobile,
polyvalent et
facile à utiliser

TuffBench est un établi pliant, polyvalent et facile à utiliser. Il a été conçu comme un atelier mobile pour les chantiers de construction. Son système de montage rapide et facile, sans pièces amovibles, facilite le transport et le stockage. Comme tous les produits Armorgard, il est résistant et fabriqué pour durer. Son plateau en bois massif et son cadre en acier époxy sont parfaits pour servir de base aux outils électroportatifs, étaux et outils de filetage.



BH1080


MONOBLOC PAS DE
PIÈCES DÉTACHABLES

PLAN DE TRAVAIL
EN BOIS MASSIF

PLIABLE POUR
FACILITER LE
STOCKAGE ET LE
TRANSPORT

CADRE EN ACIER
EPOXY POUR PLUS DE
DURABILITÉ

IDÉAL POUR FIXER UN
ÉTAU À CHAÎNE ET UN
ÉTAU D'ATELIER



BH1080-UWK



EN OPTION : ÉTAU
D'ATELIER 6"



EN OPTION : ÉTAU
À CHAÎNE 4"



EN OPTION :
POIGNÉE ET
ROULETTES

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Repliées L x l x H (mm)
BH1080	TuffBench	27kg	1080 x 750 x 820	1080 x 750 x 130
BH1080-HW	TuffBench + Poignée et roulettes	31kg	1080 x 750 x 820	1080 x 750 x 130
EV6	Etau d'atelier 6"	22kg	N/A	N/A
CV4	Etau à chaîne 4"	5kg	N/A	N/A
BH1080-VWK	TuffBench + roulettes, poignée + étau à chaîne + étau d'atelier	58kg	N/A	N/A

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs.

» Pour les solutions sur site, appelez notre
équipe de service au +04 81 16 06 69 ou
par mail à commercial@armorgard.fr

armorgard

mobile tuffbench™

L'établi mobile universel qui est aussi une armoire sécurisée

Le **Mobile TuffBench** est à la fois un établi mobile et une armoire de rangement sécurisée. Conçu pour recevoir une charge allant jusqu'à une tonne, c'est un équipement idéal pour les chantiers de construction. Il est également disponible avec un plateau en bois massif et deux étaux préinstallés (étau à chaîne et étau d'atelier) pour faciliter vos opérations de filetage ou de cintrage de tuyaux sur site. L'armoire de rangement pour les outils et le matériel est équipée d'une serrure à mortaise 5 leviers et du dispositif anti-effraction par emboîtement Armorgard. Pensé pour être pratique, cet établi est équipé de roulettes pour plus de mobilité.



MOBILE TUFFBENCH EN ACTION



PLAN DE TRAVAIL

NUMÉRO DE SÉRIE POUR FACILITER LE REMPLACEMENT DES CLÉS

ARMOIRE DE STOCKAGE SÉCURISÉE

FINITION ÉPOXY POUR PLUS DE DURABILITÉ



EQUIPÉ D'UNE SERRURE À MORTAISE AVEC DISPOSITIF ANTIEFFRACTION POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

BH1270M

POIGNÉES ERGONOMIQUES POUR FACILITER LA MANIPULATION

EQUIPÉ DE ROUES EXTRA-ROBUSTES (2 AVEC FREINS) - RAPIDE ET FACILE À MANIER

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
BH1270M	Mobile TuffBench	78kg	1120 x 705 x 920	990 x 630 x 640
BH1270M-W	Plateau bois pour Mobile Tuffbench	97.5kg	1200 x 700 x 940	990 x 630 x 640
BH1270-VF	Mobile Tuffbench avec palteau bois et étaux montés	125kg	1200 x 705 x 940	990 x 630 x 640
EV6	Étau d'atelier 6"	22kg	N/A	N/A
CV4	Étau à chaîne 4"	5kg	N/A	N/A

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions externes incluent les poignées.

BH1270M-W

BH1270M



Une station de découpe universelle polyvalente dotée de caractéristiques de sécurité inégalées pour minimiser les vibrations, les étincelles, le bruit et la poussière

La station de découpe **CuttingStation** est un véritable poste de travail intégrant une table de sciage spécialement conçue pour une utilisation sur site : pas besoin d'une salle de découpe séparée. Elle est adaptée à la découpe de grandes longueurs telles que profilés, bastaing bois, chemins de câbles, tuyaux et bien d'autres encore. Cette nouvelle version de la **CuttingStation** comprend un nouvel éclairage, des coins chanfreinés pour réduire davantage le bruit et une nouvelle zone de travail extensible pour accueillir une scie à onglets. Les côtés échancrés facilitent la manipulation de matériaux longs et les bras de support améliorés permettent quatre configurations différentes.

armorgard cuttingstation™



SS7



PLUS D'ESPACE.

PANNEAU ARRIÈRE EXTENSIBLE POUR ACCUEILLIR UNE SCIE A ONGLET OU UNE SCIE À MÉTAUX.

UN SUPPORT AMÉLIORÉ

DES BRAS DE SUPPORT AMÉLIORÉS POUR UNE TRANSITION PLUS SIMPLE ET RAPIDE ENTRE LES QUATRE CONFIGURATIONS DISPONIBLES

PLUS PRATIQUE

DES RIDEAUX PVC ADAPTABLES ET UNE OUVERTURE PLUS GRANDE À L'AVANT POUR UN ACCÈS FACILITÉ




DES CEILLETS DE LEVAGE POUR TRANSPORTER LA STATION AVEC UNE GRUE

Brevet européen
Numéro d'application:
EP171838246

Modèle déposé
Numéro d'inscription :
004511525



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



GRANDE OUVERTURE À L'AVANT POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

RÉTRACTABLE POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES PORTES

MOUSSE IGNIFUGE ACOUSTIQUE

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AMÉLIORÉ POUR UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ

RIDEAUX EN PVC POUR CONTENIR LES ÉTINCELLES

REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS

BRAS DE SUPPORT EXTENSIBLES AVEC 4 CONFIGURATIONS

ROUES EN CAOUTCHOUC POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS

PANNEAU ARRIÈRE EXTENSIBLE POUR ACCUEILLIR UNE SCIE À ONGLETS

SS7C

SYSTÈME DE FIXATION UNIVERSEL POUR SCIE À ONGLETS

SS7X

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE OU DE FILTRATION D'AIR EN OPTION

ALIMENTATION 220V ENCASTRÉE ET 2 PRISES 220V INTERNES

COLLECTEUR DE COPEAUX AVEC POSSIBILITÉ DE RACCORDER UN ASPIRATEUR

ARMOIRE VERROUILLABLE POUR RANGER VOS OUTILS EN TOUTE SÉCURITÉ

ROUES PIVOTANTES ROBUSTES POUR UN DÉPLACEMENT FACILE

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
SS7	CuttingStation	175kg	Standard 1390 x 7580 x 1900 Dépliée 1390 x 1070 x 1900	Partie haute avec extension 1140 x 1020 x 960 Partie basse 1125 x 710 x 550
SS7X	CuttingStation système d'extraction	200kg	1390 x 780 x 1900	1125 x 710 x 550 (Base)
SS7C	CuttingStation fixation universelle	4kg	30 x 1000 x 550	N/A

Remarque : Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard

xtractabench™

L'établi avec système d'extraction des poussières et des fumées

Protégez vos employés de la poussière et des fumées de soudure avec **XtractaBench**, l'établi avec système d'extraction. Il est idéal pour couper, poncer, percer ou travailler des matériaux tels que les plaques de plâtre, le bois ou le métal. **XtractaBench** comprend un plan de travail perforé au-dessous duquel un système d'aspiration ou de filtration peut être installé pour évacuer directement la poussière et les fumées. Une trémie de collecte intégrée récupère les particules plus lourdes et une tablette rabattable sur le côté permet d'installer un aspirateur de classe M ou H.

Demande de brevet déposée au Royaume-Uni sous le numéro 1801105.6



XTRACTABENCH EN ACTION



POUR ÉVACUER LA POUSSIÈRE ET LES FUMÉES DE SOUDURE

ESPACE DE STOCKAGE VÉROUILLABLE



PEUT ACCUEILLIR LA PLUPART DES SYSTÈMES DE FILTRATION DE L'AIR

MODÈLE EUROPÉEN DÉPOSÉ SOUS LE NUMÉRO 00521606066-0001



LOQUET DE FIXATION DU PLAN DE TRAVAIL



VÉRIN À GAZ AVEC CRAN DE SÉCURITÉ



ÉTAGÈRE LATÉRALE RABATTABLE PERMETTANT L'INSTALLATION D'UN ASPIRATEUR DE CLASSE H OU M

LARGEUR STANDARD POUR PASSER LES PORTES

PLAN DE TRAVAIL STABLE ET ROBUSTE À LA BONNE HAUTEUR POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr


Code produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
XB2	XtractaBench	96kg	1250 x 750 x 895	1145 x 565 x 555

Remarque : Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

InstaGate, la barrière de foule nouvelle génération.

InstaGate peut être facilement déployée par une seule personne. Elle est disponible en 2 tailles et est complètement modulaire : elle peut atteindre n'importe quelle longueur par assemblage des modules entre eux, grâce à un système unique de fixation. Son design arrondi permet de créer des angles ou de la fixer à un échafaudage avec des pinces d'échafaudage standards. Elle est idéale à l'intérieur comme à l'extérieur car elle résiste aux intempéries et présente une faible prise au vent. Peinte en rouge et blanc, elle est très visible et s'adapte à tous types d'utilisations.

armorgard instagate™



Code produit	Description	Poids	Dimensions Repliés L x l x H (mm)	Dimensions Externes L x l x H (mm)
IG4	InstaGate	30kg	440 x 540 x 1380	2185 x 540 x 1380
IG6	InstaGate	40kg	450 x 542 x 1884	2380 x 542 x 1884


Remarque : Le poids et les dimensions sont approximatifs et comprennent les poignées.



armorgard barricade™

La barrière de sécurité extensible

Barricade est une barrière extensible jusqu'à 4 mètres conçue pour délimiter clairement une zone de travail. Elle est recouverte d'une finition époxy rouge et blanche pour plus de visibilité et plus de durabilité. Son système unique de verrouillage de sécurité la maintient en position repliée pour faciliter le transport.



Code produit	Description	Poids	Dimensions Repliés L x l x H (mm)	Dimensions Externes L x l x H (mm)
BAR1	Barricade	25kg	450 x 300 x 950	4000 x 300 x 950

Note : Le poids et les dimensions sont approximatifs.



Équipements de manutention manuelle

SECTION 03

Équipements de manutention manuelle

PIPERACK	46
RUBBLE TRUCK	48
BUNDLERACK	50
U-KART	51
LOADALL	52
FLEXIKART	54
TURNTABLE TRUCK	56
SACK TRUCK	57

armorgard piperack™

La solution de stockage mobile pour les tuyaux et profilés sur chantier

Le rack de stockage mobile PipeRack est conçu pour le stockage des tuyaux, profilés et chemins de câbles sur chantier. Il s'agit d'un rack de rangement innovant et facile à manœuvrer pour plus d'efficacité sur site. Entièrement repliable, il peut facilement être transporté et stocké lorsqu'il n'est pas utilisé. PipeRack est disponible avec une capacité de stockage de 1 ou 2 tonnes.



EN OPTION :
KIT D'EXTENSION POUR
PASSER DE 1 À 2 TONNES
DE CHARGE

CONSTRUCTION
ROBUSTE EN ACIER

NUMERO DE SERIE
POUR LA CERTIFICATION
DE CHARGE

JUSQU'À 6 UNITÉS
EMPILABLES UNE FOIS
REPLIÉ

FINITION ÉPOXY POUR
UNE PLUS GRANDE
DURABILITÉ

DESIGN UNIQUE
ENTIÈREMENT
REPLIABLE

ROULETTES
INDUSTRIELLES
PIVOTANTES

» Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

PR1



PR2



PRSH



POIGNÉE DE SÉCURITÉ
FACILE À INSTALLER,
STABLE ET SOLIDE



EMPILABLE UNE FOIS
REPLIÉ
JUSQU'À 6 UNITÉS



KIT DE LIAISON
POUR STOCKER
DES MATÉRIAUX
JUSQU'À 6M



KIT D'EXTENSION
POUR PASSER DE
1 TONNE À 2
TONNES DE
CHARGE



KIT DE LIAISON
POUR ASSEMBLER
2 PIPERACKS

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Replié L x l x H (mm)	Capacité de Charge
PR1	PipeRack	83kg	1000 x 1500 x 1560	Plié = 1000 x 1500 x 545	1 tonne
PR2	PipeRack	101kg	1000 x 1500 x 1560	Plié = 1000 x 1500 x 545	2 tonnes
PRLK	PipeRack, Kit de liaison	N/A	N/A	N/A	N/A
PRUK	PipeRack, Kit d'extension	N/A	N/A	N/A	N/A
PRSH	PipeRack Poignée	0.6kg	N/A	dimensions internes: 94 x 165 x 90	N/A

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs.

armorgard rubble truck™

L'indispensable
compagnon de
chantier

RubbleTruck est une benne à gravats basculante, ergonomique, performante et efficace. Équipement de manutention manuelle indispensable sur vos chantiers, elle possède une capacité de 400 litres, un système de basculement intégré, des anneaux de levage en acier soudés ultrasolides et des roues en caoutchouc pleines. Entre deux chantiers, le stockage est simple et efficace puisqu'elle est empilable.



RUBBLE TRUCK EN ACTION



PROTECTIONS
LATÉRALES
EN CAOUTCHOUC



ANNEAUX DE LEVAGE
SOUDÉS
ULTRA-RÉSISTANTS



RT400

armorgard
rubble truck™



EN OPTION : COUVERCLE DE
SÉCURITÉ POUR ÉVITER LA
DISPERSION PENDANT LE
TRANSPORT

FONCTION DE
BASCULEMENT
INTÉGRÉE

CONCEPTION EMPILABLE
UNIQUE

IDÉAL POUR MANIPULER
DES MATÉRIAUX
DES DÉCHETS
OU DES REMBLAIS

ROUES EN
CAOUTCHOUC
PLEINES

CONSTRUCTION
ROBUSTE
CONÇUE POUR UNE
UTILISATION INTENSIVE

CONTENANCE
DE 400 LITRES



Pour les solutions sur site, appelez notre
équipe de service au +04 81 16 06 69 ou
par mail à commercial@armorgard.fr



RT400




Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Charge
RT400	Rubble Truck	88.5kg	760 x 1460 x 855	675 x 1330 x 650	750kg
RTHL	Rubble Truck Couvercle	19kg	260 x 770 x 1405	210 x 580 x 1400	N/A

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard bundlerack™

Le rack mobile pour le stockage de matériaux sur chantier

BundleRack est une solution simple et efficace pour stocker et déplacer facilement les matériaux sur chantier tout en optimisant l'espace. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et traité avec une finition époxy ainsi qu'une sous-couche anticorrosion, il est conçu pour durer. Il se replie facilement et plusieurs unités peuvent être empilées à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées.



1
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1 TONNE

NUMERO DE SERIE POUR LA CERTIFICATION DE CHARGE

FINITION ÉPOXY AVEC SOUS-COUCHE ANTICORROSION

STRUCTURE EN ACIER CHARGE MAXIMUM 1 TONNE

BASE GRILLAGÉE POUR LE TRANSPORT DE PIÈCES PLUS PETITES



STOCKAGE FACILE PLIABLE ET EMPILABLE

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE FACILE DE MATÉRIAUX DE GRANDES DIMENSIONS

POUR L'ORGANISATION DES MATÉRIAUX SUR CHANTIER

ROUES ROBUSTES PIVOTANTES DONT DEUX AVEC FREINS

BR1

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes (y compris saillies) H x l x L (mm)	Dimensions Replié H x l x L (mm)	Poids de Chargement
BR1	BundleRack	79kg	1005 x 1560 x 1010	1005 x 1560 x 550	1 tonne

Note: poids et dimensions approximatifs.

armorgard v-kart™

Le chariot de manutention robuste pour les matériaux longs

Le V-Kart est un chariot de manutention robuste utilisé pour déplacer les matériaux de grandes longueurs tels que tuyaux, sections d'acier, etc. Équipé de roues pleines en caoutchouc il se déplace facilement sur n'importe quel terrain.



POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR LA PROTECTION DU DOS

500
CAPACITÉ DE CHARGE DE 500 KILOS



IDÉAL POUR MANIPULER LES MATÉRIAUX LONGS

VK2

TOUS TERRAINS

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Repliés H x P x L (mm)
VK2	V-Kart	34kg	1220 x 840 x 900	N/A

Note: poids et dimensions approximatifs.

armorgard loadall™

Le chariot de manutention pour matériaux en plaques

Gagnez de la place, facilitez vous la manutention et protégez vos matériaux avec les chariots de manutention **LoadAll**. Que ce soit en entrepôt, dans un camion ou sur un chantier, la manutention de plaques de plâtre n'a jamais été plus simple. Spécialement conçu pour manipuler vos matériaux en plaques, **LoadAll** est unique en son genre. Il est facile à manoeuvrer à travers les portes et dans les angles, même chargé, grâce à un design intelligent.



1
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1 TONNE

LA1000

CADRE CENTRAL EN A CONCENTRE LA CHARGE AU CENTRE

AUCUNE PIÈCE DÉTACHABLE UTILISATION PLUS PÉRENNE

PEUT SUPPORTER JUSQU'À 24 PLAQUES DE PLÂTRE ENVIRON 60% DE PLUS QUE LES AUTRES CHARIOTS DU MARCHÉ

PLIABLE ET EMPILABLE PRATIQUE À ENTREPOSER QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ

POIGNÉES DE FIXATION POUR MAINTENIR LES PLAQUES POUR PLUS DE SÉCURITÉ

CHARGE UTILE MAXIMALE 1 TONNE



DESIGN UNIQUE SANS PIÈCES DÉTACHABLES



POIGNÉES DE FIXATION



PLIABLE ET EMPILABLE



ROULETTES INDUSTRIELLES POUR UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ

PINCES AJUSTABLES

FACILITÉ DE CHARGEMENT LATÉRAL AVEC DES PINCES PERMETTANT UN MAINTIEN AISÉ DES PLAQUES

POIGNÉE DE SÉCURITÉ TÉLESCOPIQUE

DESIGN UNIQUE AVEC UN CADRE EN "H" QUI PERMET DE MANŒUVRER FACILEMENT AU TRAVERS DES PORTES ET DANS LES ANGLES



LA750-PRO

LA750

750
CAPACITÉ DE CHARGE DE 750 KILOS

1.5
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1,5 TONNE



POINTS DE FIXATION POUR SÉCURISER LES MATÉRIAUX AU CHARIOT



ROULETTES 200MM PIVOTANTES DONT DEUX AVEC FREIN

LA1500



EQUIPEMENTS DE MANUTENTION MANUELLE

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Plié L x P x H (MM)	Capacité de Charge
LA750	LoadAll	41kg	550 x 1350 x 1130	550 x 1350 x 300	750kg
LA750-PRO	LoadAll	70kg	1705 x 550 x 1305	N/A	750kg
LA1000	LoadAll	49kg	730 x 1250 x 1410	730 x 1250 x 495	1 tonne
LA1500	LoadAll	65kg	900 x 2100 x 1550	N/A	1.5 tonne

Note: Poids et dimensions approximatifs.

Le chariot multi-usages maniable, pliable et peu encombrant

Lorsque vous n'avez pas de chariot élévateur à portée de main, **FlexiKart** est un chariot pour palettes pliable, polyvalent et sûr. Avec une charge utile de 1200 kg, il est idéal pour la manutention manuelle sur les chantiers de construction et pour le stockage. Il peut accueillir des palettes de 1200x1000 mm et, grâce à ses quatre bras repliables, des articles plus longs tels que des planches ou des tuyaux. Il est très facilement manœuvrable avec quatre roulettes pivotantes et des anneaux d'arrimage pour sécuriser la charge.

armorgard flexikart™



FK4

1200
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1200 KILOS



4 ROULETTES PIVOTANTES DONT 2 AVEC FREIN POUR PLUS DE MOBILITÉ



FACILEMENT EMPILABLE POUR UN GAIN DE PLACE MAXIMAL

POUR PALETTES 1200 X 1000 MM AVEC LES BRAS RELEVÉS

PEUT TRANSPORTER DES OBJETS VOLUMINEUX AVEC LES BRAS RELEVÉS OU ÊTRE COUPLÉ À UN AUTRE FLEXIKART POUR LE TRANSPORT DE TUYAUX OU PROFILÉS DE GRANDE LONGUEUR

BOUCLES D'ARRIMAGE INTÉGRÉES POUR SÉCURISER LES OBJETS TRANSPORTÉS

SÛR ET MANIABLE POUR UNE MANUTENTION MANUELLE SANS RISQUE ET SANS EFFORT

CHARGE UTILE MAXIMALE 1200 KG

LES 4 BRAS REPLIABLES INDÉPENDANTS SE REPLIENT SOUS LA SURFACE DU CHARIOT

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Plié L x P x H (MM)	Charge Utile
FK4	Flexikart	84kg	1269 x 1172 x 1202	1269 x 1172 x 391	1200kg

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

EQUIPEMENTS DE MANUTENTION MANUELLE

armorgard

turntable truck™

La solution polyvalente pour la manutention manuelle sur chantier

Turntable Truck est un chariot à plateforme de manutention pour le transport de matériel et d'équipement sur les chantiers. Il est équipé de grandes roues pleines en caoutchouc increvables et d'une plateforme surélevée pour un chargement facile. Muni de poignées ergonomiques et d'un mécanisme de direction de précision, il est très facile à manœuvrer. Conçu avec des matériaux de qualité et une finition époxy, il résiste au temps et aux intempéries.



1000
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1000 KILOS

TT1000



MÉCANISME DE DIRECTION DE PRÉCISION POUR MANŒUVRER FACILEMENT



CHARGE UTILE DE 1000 KG



GRANDES ROUES PLEINES EN CAOUTCHOUC INCREVABLES

FINITION ÉPOXY POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

POIGNÉES SOUPLES

PLATEFORME SURÉLEVÉE HAUTE RÉSIDANCE POUR UNE BONNE GARDE AU SOL ET UN CHARGEMENT FACILE

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Replié L x l x H (mm)	Capacité de Charge
TT1000	Turntable Truck	91.4kg	760 x 1820 x 455	N/A	1000kg

armorgard

sack truck™


Un chariot diable efficace pour toute la manutention manuelle sur chantier ou en atelier

Pour les innombrables occasions où il faut déplacer du matériel sur un chantier ou à l'atelier, faites-le en toute sécurité, sans effort et rapidement, avec les diables Sack Truck. Notre vaste gamme a été développée pour répondre aux exigences rigoureuses du marché. Tous nos modèles sont durables, solides et très pratiques : avec des joints soudés à double résistance, des roues pleines en caoutchouc increvables et une finition époxy, ils sont aussi esthétiques que performants.



150
CAPACITÉ DE CHARGE DE 150 KILOS

SST150



JOINTS SOUDÉS DOUBLE RÉSIDANCE POUR PLUS DE SOLIDITÉ

FINITION ÉPOXY POUR PLUS DE DURABILITÉ



ROUES INCREVABLES

CHARGE UTILE 150 KG (SST 150)



MODÈLE SST150 SYSTÈME DE ROUES POUR ESCALIERS



SST50



SST250



SST500

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x P x H (MM)	Capacité de Charge
ST150	Sack Truck	9.8 kg	580 x 440 x 1150	N/A	150kg
SST150	Sack Truck	15.6kg	580 x 600 x 1160	N/A	150kg
ST250	Sack Truck	11.8kg	580 x 555 x 1180	N/A	250kg
ST500	Sack Truck	15.9kg	540 x 515 x 1280	N/A	500kg

Note : Poids et dimensions approximatifs. Les dimensions externes comprennent les poignées.



Stockage de produits dangereux

SECTION 04

Stockage des produits dangereux

FLAMBANK	60
FLAMSTOR CABINET	62
TRANSBANK	64
CHEMBANK	66
TRANSBANK CHEMBANK	68
FORMA-STOR COSHH	70
DRUMBANK	72
DRUMCAGE	74
GORILLA GAS CAGE	76
TUFFCAGE	78

**Le coffre ultra-robuste
sécurisé pour l'entreposage
des substances dangereuses
et inflammables**

Conçu avec les mêmes spécifications techniques que nos coffres de sécurité TuffBank, **FlamBank** est en plus conforme aux exigences réglementaires du COSHH, garantissant la sécurité de vos substances dangereuses et de vos employés conformément aux dispositions du Code du travail (C. Travail L4121-1 et L4122-1). Disponible en 7 tailles, **FlamBank** est adapté à une utilisation sur les chantiers de construction, en atelier et dans les véhicules utilitaires.

armorgard
flambank™



2 SERRURES À MORTAISE
5 LEVIERS À CLÉ
IDENTIQUE DE CHAQUE
CÔTÉ DU COFFRE
PROTÉGÉES PAR DES
PLAQUES EN ACIER 6 MM

COFFRE VERROUILLABLE
POUR L'ENTREPOSAGE DES
PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET
INFLAMMABLES

CONFORME AVEC
DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES
DU COSHH

FINITION ROUGE VIF AVEC
Panneaux de sécurité
de série

LIVRÉ AVEC ÉTAGÈRE
INTERNE
(UNIQUEMENT FBC2,
FBC4, FBC5 ET FBC8)

ENTIÈREMENT
SOUDÉ ET
ÉTANCHÉITÉE
TESTÉE



EN OPTION :
INSTALLATION DE
ROULETTES GRÂCE AUX
TROUS PRÉ-PERCÉS
DÉTAILS PAGE 41



VENTILATION
HAUTE ET BASSE
POUR ÉVITER
L'ACCUMULATION
DE VAPEURS



GAZE MÉTALLIQUE
PARE-FLAMMES SUR
TOUTES LES BOUCHES
DE VENTILATION

IDÉAL SUR UN CHANTIER
DE CONSTRUCTION

TÔLE D'ACIER FINITION
ÉPOXY POUR UNE
DURABILITÉ MAXIMALE



**Pour les solutions sur site, appelez notre
équipe de service au +04 81 16 06 69 ou
par mail à commercial@armorgard.fr**



Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
FB1	Coffre utilitaire	46kg	980 x 540 x 475	895 x 470 x 465	60
FB21	Coffre chantier	64kg	765 x 675 x 670	680 x 605 x 575	40
FB2	Coffre chantier	81.5kg	1275 x 665 x 660	1185 x 600 x 575	85
FBC2	Coffre chantier	107kg	765 x 675 x 1270	680 x 605 x 1180	50
FBC4	Coffre chantier	152.5kg	1275 x 675 x 1270	1185 x 605 x 1185	85
FBC5	Coffre chantier	174kg	1585 x 675 x 1275	1500 x 605 x 1185	110
FBC8	Coffre chantier	334kg	2370 x 985 x 1220	2350 x 895 x 1130	250

Note: Poids et dimensions approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

POUR PLUS DE PRODUITS FLAMBANK RENDEZ-VOUS PAGE 60

Le coffre ultra-robuste sécurisé pour l'entreposage des substances dangereuses et inflammables

Conçu avec les mêmes spécifications techniques que nos coffres de sécurité TuffBank, **FlamBank** est en plus conforme aux exigences réglementaires du COSHH, garantissant la sécurité de vos substances dangereuses et de vos employés conformément aux dispositions du Code du travail (C. Travail L4121-1 et L4122-1). Disponible en 7 tailles, **FlamBank** est adapté à une utilisation sur les chantiers de construction, en atelier et dans les véhicules utilitaires.

armorgard flambank™



2 SERRURES À MORTAISE
5 LEVIERS À CLÉ UNIQUE DE CHAQUE CÔTÉ DU COFFRE PROTÉGÉES PAR DES PLAQUES EN ACIER 6 MM

IDÉAL SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

TÔLE D'ACIER FINITION ÉPOXY POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

LIVRÉ AVEC ÉTAGÈRE INTERNE (UNIQUEMENT FBC2, FBC4, FBC5 ET FBC8)

FINITION ROUGE VIF AVEC PANNEAUX DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

COFFRE VERROUILLABLE POUR L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX ET INFLAMMABLES

EN OPTION :
INSTALLATION DE ROULETTES GRÂCE AUX TROUS PRÉ-PERCÉS
DÉTAILS PAGE 41



VENTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE VAPEURS



GAZE MÉTALLIQUE PARE-FLAMMES SUR TOUTES LES BOUCHES DE VENTILATION

CONFORME AVEC TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS DU COSHH

ENTIÈREMENT SOUDÉ ET ÉTANCHÉITÉE TESTÉE

» Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



FBC4



FBC5



FBC8



Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
FB1	Coffre utilitaire	46kg	980 x 540 x 475	895 x 470 x 465	60
FB21	Coffre chantier	64kg	765 x 675 x 670	680 x 605 x 575	40
FB2	Coffre chantier	81.5kg	1275 x 665 x 660	1185 x 600 x 575	85
FBC2	Coffre chantier	107kg	765 x 675 x 1270	680 x 605 x 1180	50
FBC4	Coffre chantier	152.5kg	1275 x 675 x 1270	1185 x 605 x 1185	85
FBC5	Coffre chantier	174kg	1585 x 675 x 1275	1500 x 605 x 1185	110
FBC8	Coffre chantier	334kg	2370 x 985 x 1220	2350 x 895 x 1130	250

Note: Poids et dimensions approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

armorgard

flamstor cabinet™

L'armoire de stockage sécurisée pour que vos substances dangereuses soient rangées, organisées et en sécurité.

FlamStor Cabinet est conçu avec les mêmes spécifications techniques que notre armoire de stockage sécurisée TuffStor. Elle est en plus équipée de bouches de ventilation spécialement conçues pour éviter l'accumulation de fumées. Fournie avec des étagères ajustables et des serrures à mortaise 5 leviers, **FlamStor Cabinet** est livrée avec une signalisation de sécurité et respecte toutes les obligations réglementaires du COSHH. Vos substances dangereuses sont ainsi stockées à l'abri, en sécurité et facilement accessibles.



FSC1



FSC5

FSC4

LES SUBSTANCES DANGEREUSES SONT STOCKÉES, ORGANISÉES ET ACCESSIBLES



2 SERRURES À MORTAISE 5 LEVIERS À CLÉ UNIQUE DE CHAQUE CÔTÉ DU COFFRE PROTÉGÉES PAR DES PLAQUES EN ACIER DE 6 MM



VENTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE VAPEURS

PASSAGES DE FOURCHE PRÉ-PERCÉS POUR FIXER FACILEMENT DES ROULETTES



EN OPTION : INSTALLATION DE ROULETTES GRÂCE AUX TROUS PRÉ-PERCÉS DÉTAILS PAGE 41

ARMOIRE ROBUSTE

GAZE MÉTALLIQUE PARE-FLAMMES SUR TOUTES LES BOUCHES DE VENTILATION

FINITION ÉPOXY POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

TABLETTES ENTièrement AJUSTABLES SUR TOUS LES MODÈLES



FSC2



FSC3



Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
FSC1	FlamStor Cabinet	44.5kg	500 x 530 x 980	490 x 465 x 895	40
FSC2	FlamStor Cabinet	74kg	800 x 585 x 1250	790 x 540 x 1170	115
FSC3	FlamStor Cabinet	110.5kg	1205 x 580 x 1555	1185 x 510 x 1475	130
FSC4	FlamStor Cabinet	170kg	1350 x 780 x 1560	1340 x 695 x 1260	190
FSC5	FlamStor Cabinet	500kg	2500 x 750 x 2300	2420 x 650 x 2000	295

Note: Poids et dimensions approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

Coffre de sécurité pour le transport et le stockage des carburants et substances dangereuses

TransBank est un coffre conçu pour le transport et le stockage de carburants, conformément à la réglementation de santé, sécurité et environnement (SSE) qui exige que les carburants et les produits chimiques soient transportés et entreposés dans un lieu sécurisé et fermé. Avec **TransBank** vous vous prémunissez contre le vol, l'incendie et les fuites. Il est constitué de plaques d'acier haute résistance et peut recevoir des jerrycans standards ainsi que d'autres contenants de produits chimiques.

armorgard
transbank™



TRB6

CONÇU POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES OU INFLAMMABLES



LOQUET AVEC BOUCLE POUR CADENAS

COFFRE DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE DES CARBURANTS ET SUBSTANCES DANGEREUSES

TÔLE D'ACIER ROBUSTE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE



GAZE MÉTALLIQUE PARE-FLAMMES SUR TOUTES LES BOUCHES DE VENTILATION



POINTS DE FIXATION PRÉ-PERCÉS POUR L'INSTALLATION DANS UN UTILITAIRE

FINITION ÉPOXY POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

ENTIÈREMENT SOUDÉ, ÉTANCHÉITÉ TESTÉE



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



TRB1

TRB2

TRB3

TRB4

365mm



TRB1

540mm



TRB2

540mm



TRB3

540mm



TRB4

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
TRB1	TransBank	12.5kg	430 x 415 x 365	345 x 345 x 335	15
TRB2	TransBank	20kg	530 x 485 x 540	445 x 415 x 510	35
TRB3	TransBank	23.5kg	705 x 485 x 540	620 x 415 x 510	70
TRB4	TransBank	27.5kg	880 x 485 x 540	790 x 415 x 510	70
TRB6	TransBank	37.5kg	1195 x 485 x 540	1110 x 415 x 510	90

Note: Poids et dimensions approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

armorgard chembank™

Le coffre haute-sécurité pour le stockage des produits chimiques

Spécialement conçu pour le stockage sécurisé des substances chimiques, **ChemBank** est conforme à toutes les exigences HSE en vigueur. Entièrement soudé, il offre une protection maximale contre le vol et les éléments, tandis que sa couleur jaune vif et sa signalisation distinctive permettent de le distinguer facilement - un avantage pour les sites avec une main-d'œuvre multinationale.

CB2



2 SERRURES À MORTAISE 5 LEVIERS À CLÉ UNIQUE DE CHAQUE CÔTÉ DU COFFRE

FINITION JAUNE VIF AVEC SIGNALISATION DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

RÉSISTANCE AU FEU 30 MINUTES

ÉTAGÈRE DE SÉRIE SUR LE MODÈLE CBC4

TÔLE D'ACIER 2 ET 3 MM

ENTIÈREMENT SOUDÉ, ÉTANCHÉITÉ DE LA CUVE DE RÉTENTION TESTÉE

FINITION ÉPOXY POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

VENTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE VAPEURS



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ



VÉRINS À GAZ AVEC CRAN DE SÉCURITÉ DE SÉRIE



VENTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE VAPEURS



ÉTAGÈRE FOURNIE SUR LE MODÈLE CBC4

CBC4



660mm



CB2

1270mm



CBC4

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
CB2	Coffre de chantier	85.5kg	1275 x 665 x 660	1185 x 600 x 575	85
CBC4	Coffre pour utilitaires	150kg	1275 x 675 x 1270	1185 x 605 x 1185	85

Note: Poids et dimensions approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

armorgard

transbank chemTM

Le coffre de sécurité pour le transport et le stockage de petits volumes de produits chimiques.

TransBank Chem est spécialement conçu pour répondre à la réglementation HSE qui exige que les produits chimiques soient stockés sous clé. Les coffres sont prévus pour accueillir les contenants de substances dangereuses de taille standard et s'installent aussi bien dans un utilitaire que sur un chantier.



TRB4C



SYSTÈME DE VENTILATION POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE VAPEURS



LOQUET AVEC BOUCLE POUR SÉCURISER AVEC UN CADENAS



FINITION JAUNE VIF AVEC SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

FINITION ÉPOXY POUR PLUS DE DURABILITÉ



POINTS DE FIXATION PRÉ-PERCÉS POUR L'INSTALLATION DANS UN UTILITAIRE

ENTIÈREMENT SOUDÉ, ÉTANCHÉITÉ DE LA CUVE DE RÉTENTION TESTÉE

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



TRB1C



TRB2C



TRB4C



Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
TRB1C	TransBank Chem	12.5kg	430 x 415 x 365	345 x 345 x 335	15
TRB2C	TransBank Chem	20kg	530 x 485 x 540	445 x 415 x 510	35
TRB4C	TransBank Chem	27.5kg	880 x 485 x 540	790 x 415 x 510	70

Notes: Le poids et dimensions sont approximatifs. Les dimensions externes comprennent les poignées.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

Notre nouveau conteneur de stockage modulaire à assemblage rapide conforme aux directives du COSHH pour le stockage des substances dangereuses.

Forma-Stor COSHH est notre nouvelle solution modulaire innovante pour le stockage sécurisé sur chantier. Elle est livrée en kit, se monte en 15 minutes avec peu d'outils et peut être déplacée facilement grâce aux passages de fourche ou aux œillets de levage intégrés. Les panneaux galvanisés s'assemblent aisément et peuvent être configurés de différentes façons. Forma-Stor COSHH est conçu pour protéger les individus et l'environnement conformément aux directives du COSHH.

armorgard

forma-stor COSHH™



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

4
TAILLES
DISPONIBLES

**MONTAGE EN
15 MIN**

**PEU D'OUTILS
NÉCESSAIRES**



Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes (rebords inclus) L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
FR100-C	Forma-Stor COSHH	326kg	2075 x 1120 x 2255	1920 x 970 x 1960	220
FR200-C	Forma-Stor COSHH	476kg	2075 x 2075 x 2255	1920 x 1920 x 1960	440
FR300-C	Forma-Stor COSHH	588kg	2990 x 2075 x 2255	2840 x 1920 x 1960	680
FR400-C	Forma-Stor COSHH	730kg	3995 x 2075 x 2255	3840 x 1920 x 1960	960

Remarque: Le poids et les dimensions sont approximatifs.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

La palette de stockage et de déversement fermée pour le stockage sécurisé des fûts

DrumBank est spécialement conçu pour le stockage et la manutention sécurisés des fûts. La version fermée est également équipée d'une porte renforcée et d'une serrure à mortaise 5 leviers pour protéger vos produits contre le vol et l'incendie. Ce produit innovant est entièrement conforme à la réglementation COSHH pour le stockage sécurisé de fûts de 205 litres.

armorgard drumbank™



DB4

VÉRINS À GAZ ROBUSTES MONTÉS DE SÉRIE CONFORMES AUX NORMES DE L'INDUSTRIE

FINITION ÉPOXY POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE



PORTES RENFORCÉES AVEC DEUX SERRURES À MORTAISE 5 LEVIERS

ADAPTÉ AU STOCKAGE DE CARBURANTS OU DE PRODUITS CHIMIQUES

PASSAGE DE FOURCHE POUR UNE MANUTENTION FACILE

PLANCHER SURÉLEVÉ AMOVIBLE AJOURÉ



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr

DB2

DBP4

DB4S

DBP2

DB2S

DBIBC1

Code produit	Description	Poids	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
DB2	DrumBank	177.5kg	1385 x 1075 x 1345	1290 x 860 x 1100	295
DB4	DrumBank	231kg	1420 x 1345 x 1290	1390 x 1300 x 1100	485
DBP2	DrumBank Pallet	20kg	1310 x 750 x 435	N/A	250
DBP4	DrumBank Pallet	31.5kg	1290 x 1380 x 280	N/A	405
DB2S	DrumBank	255kg	1405 x 925 x 2195	1305 x 775 x 1810	240
DB4S	DrumBank	345kg	1405 x 1420 x 2195	1305 x 1280 x 1810	370
DBIBC1	DrumBank	390kg	1500 x 1530 x 2210	1380 x 1380 x 1645	1100

Note: Poids et dimensions sont approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

armorgard drumcage™

Une cage de sécurité pour le stockage des substances dangereuses

DrumCage est une solution de stockage sécurisée pour les substances dangereuses. Conforme à la réglementation COSHH, DrumCage est l'une des rares solutions qui convienne au stockage de gaz et liquides. La cage est fixée à un bassin de drainage entièrement soudé de 290 litres et surmonté d'un plancher en acier ajouré amovible. Le modèle standard est équipé d'une étagère de rangement ainsi que de passages de fourche pour un transport facile à vide.



LA PORTE PEUT ÊTRE SÉCURISÉE AVEC UN CADENAS

DRC4

PASSAGES DE FOURCHE

FACILE À MONTER ET À DÉMONTER

ADAPTÉE POUR LE STOCKAGE D'OUTILS, DE LIQUIDES OU DE BONBONNES DE GAZ

ÉTAGÈRE AMOVIBLE AVEC CAPACITÉ DE CHARGE 120 KG

FINITION EN ACIER GALVANISÉ POUR PLUS DE ROBUSTESSE

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COSHH POUR LES LIQUIDES, GAZ ET SOLIDES

PLANCHER EN ACIER AJOURÉ RENFORCÉ POUR LE STOCKAGE D'OBJETS LOURDS ET BASSIN DE DRAINAGE 290 LITRES



STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

Code produit	Description	Poids	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Capacité de Rétention (L)
DRC4	DrumCage	215kg	1215 x 1265 x 2080	1150 x 1200 x 1800	290

Note: Poids et dimensions approximatifs.

armorgard

gorilla gas cage™

Le box de stockage de sécurité en acier galvanisé spécialement conçu pour entreposer les bouteilles de gaz.

Gorilla gas cage est une solution de stockage grillagé modulaire composé de profils rectangulaires de 25mm et d'un treillis métallique de 3mm. Les panneaux galvanisés indépendants se fixent les uns aux autres rapidement et facilement rendant son utilisation adaptée au chantier comme à la zone de stockage.

Gorilla gas cage est livrée prête à monter et se stocke à plat lorsqu'elle n'est pas utilisée. Disponible en 16 tailles standards, elle peut facilement être adaptée selon les besoins.



GGC9

armorgard gorilla gas cage
2YE HAZCHEM MULTI-STORAGE
DANGER
 No smoking
 No naked lights

FOURNIE EN KIT PRÊTE À MONTER

CONSTRUCTION ROBUSTE

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ FOURNIE

FACILE À DÉMONTER STOCKAGE À PLAT

SÉCURISATION PAR CADENAS POSSIBLE

CAGE DE STOCKAGE GALVANISÉE SYSTÈME MODULAIRE UNIQUE

FACILE À FIXER AU SUPPORT POUR PLUS DE SÉCURITÉ

MODULAIRE POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GAZ



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



GGC3

GGC5

GGC1

GGC4

GGC6

GGC7

GGC8

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)
GGC1	Gorilla Gas Cage	40kg	1000 x 500 x 900	1000 x 500 x 900
GGC3	Gorilla Gas Cage	60kg	900 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800
GGC4	Gorilla Gas Cage	68kg	1200 x 1200 x 1200	1200 x 1200 x 1200
GGC5	Gorilla Gas Cage	67kg	900 x 900 x 1800	900 x 900 x 1800
GGC6	Gorilla Gas Cage	87kg	1200 x 1200 x 1800	1200 x 1200 x 1800
GGC7	Gorilla Gas Cage	98kg	1800 x 900 x 1800	1800 x 900 x 1800
GGC8	Gorilla Gas Cage	108kg	1800 x 1200 x 1800	1800 x 1200 x 1800
GGC9	Gorilla Gas Cage	135kg	1800 x 1800 x 1800	1800 x 1800 x 1800
GGC10	Gorilla Gas Cage	165kg	2400 x 1800 x 1800	2400 x 1800 x 1800
GGC11	Gorilla Gas Cage	188kg	2700 x 1800 x 1800	2700 x 1800 x 1800
GGC12	Gorilla Gas Cage	182kg	2400 x 2400 x 1800	2400 x 2400 x 1800
GGC13	Gorilla Gas Cage	226kg	2400 x 3600 x 1800	2400 x 3600 x 1800
GGC14	Gorilla Gas Cage	270kg	2400 x 4800 x 1800	2400 x 4800 x 1800
GGC15	Gorilla Gas Cage	314kg	2400 x 6000 x 1800	2400 x 6000 x 1800
GGC16	Gorilla Gas Cage	279kg	3600 x 3600 x 1800	3600 x 3600 x 1800
GGC17	Gorilla Gas Cage	205kg	3600 x 1800 x 1800	3600 x 1800 x 1800


Note: Poids et dimensions approximatifs. Poignées incluses dans les dimensions externes.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

armorgard tuffcage™

Le box de stockage grillagé pliable pour bonbonnes de gaz et équipement de chantier

TuffCage est un box de stockage grillagé pour bonbonnes de gaz et équipement de chantier. Pliable, il est conçu d'un seul tenant et ne comporte aucune pièce amovible. Il est ainsi facile et rapide à monter et à démonter sans risque de perdre des pièces. Quand il n'est pas utilisé, il se stocke facilement car il ne mesure que 180mm d'épaisseur une fois plié !



TC1.2

CONÇU D'UN SEUL TENANT
PAS DE PIÈCES AMOVIBLES

PLIABLE
ÉPAISSEUR DE 180MM PLIÉ

FACILE À EMPILER ET À TRANSPORTER GRÂCE AUX PASSAGES DE FOURCHE

2 PORTE-CADENAS

ACIER GALVANISÉ
DURABILITÉ MAXIMALE EN TOUTE CIRCONSTANCE

ADAPTÉ AU STOCKAGE DE BONBONNES DE GAZ ET D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

FACILE ET RAPIDE À MONTER ET DÉMONTER



Pour les solutions sur site, appelez notre équipe de service au +04 81 16 06 69 ou par mail à commercial@armorgard.fr



CONÇU D'UN SEUL TENANT
PAS DE PIÈCES AMOVIBLES



2 PORTE-CADENAS



GALVANISÉ



SEULEMENT 180MM D'ÉPAISSEUR UNE FOIS PLIÉ




STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

Code Produit	Description	Poids	Dimensions Externes L x l x H (mm)	Dimensions Internes L x l x H (mm)	Dimension Standard des Bouteilles de Gaz
TC1.2	TuffCage	133kg	1300 x 1240 x 1800	1220 x 1090 x 1760	47/19

Note : Le poids et dimensions sont approximatifs.

Clés de remplacement et pièces de rechange

Code Produit	Description
KEY	Remplacement clé à gorge
KEY3	Remplacement clé à gorge - Set de 3
LOCK2	Serrure 5 leviers - Paire
LOCK1	Serrure 5 leviers - Seule
LOCKH	Boîtier de protection pour serrure 5 leviers - Paire
STAY1	Cran de sécurité pour couvercle
STAY2	Cran de sécurité pour couvercle
G300	Vérin gaz 300N
G395	Vérin gaz 395N
G450	Vérin gaz 450N
G1000	Vérin gaz 1000N
G1200	Vérin gaz 1200N
CAS	Roulette 6"
CASFK	Kit de fixation pour roulette 6"
CAS-HD	Roulette 6" ultrarésistante
SH2	Étagère FBC 2'
SH4	Étagère FBC 4'
SH5	Étagère FBC 5'
SHTC1	Étagère TSC1 livrée avec support
SHTC2	Étagère TSC2 livrée avec support
SHTC3	Étagère TSC3 livrée avec support
SHFC1	Étagère FSC1 livrée avec support
SHFC2	Étagère FSC2 livrée avec support
SHFC3	Étagère FSC3 livrée avec support
SHCB	Set de supports d'étagère pour armoires TSC/FSC/FC
SS2L	Éclairage 230V pour SiteStation
FCB	Bac à bec pour FittingStor
CLEK	Ceillet de levage 50mm pour Tuffbank
TBS4	Etagère pour TB2, TB12, TB3 & TBC4
TBDS4	Etagère pour TBC4
TBDS5	Etagère pour TBC5
TBS4P	Etagère borne de chargement pour TB2, TB12, TB3 & TBC4
TBDS4P	Etagère borne de chargement pour TBC4
TBDS5P	Etagère borne de chargement pour TBC5



Clés perdues?

Chaque jeu de clés comporte un numéro de série unique qui est associé à un coffre spécifique. En cas de clés endommagées ou perdues, le numéro de série nous permet de vous fournir une clé de remplacement via votre distributeur. Transmettez-nous simplement le numéro de série et nous nous chargerons du reste.

Pièces de rechange

Toutes nos pièces détachées sont disponibles en stock. Cela nous permet de répondre rapidement à toutes vos demandes de remplacement.



Roulettes

De nombreux équipements optionnels sont disponibles pour nos produits.

Nos roulettes industrielles sont disponibles avec un système de fixation rapide. Vous pouvez les monter vous-mêmes ou nous demander de le faire pour vous au moment de la commande de votre coffre Armorgard.





ARMORGARD



agence france

04 81 16 06 69
commercial@armorgard.fr
www.armorgard.fr



siège social

Unit 14-16 Standard Way,
Fareham Industrial Park,
Fareham,
Hampshire, PO16 8XB

+44 (0)23 9238 0280
sales@armorgard.co.uk
www.armorgard.co.uk