



Catalogue Produits

Version 2 | armorgard.fr



Bienvenue

Sur la dernière édition du catalogue produits Armorgard. Ce catalogue réunit notre large gamme de solutions leaders sur le marché pour la sécurité, la sûreté et la productivité sur site. Tous nos produits sont exclusifs à Armorgard et sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe R&D en interne. Nos dernières innovations sont utilisées comme des solutions essentielles pour les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité. Vous ne trouverez pas de produits identiques ailleurs et vous ne trouverez certainement pas mieux.

Pour tout renseignement, conseil ou commande, contactez notre équipe au **04 81 16 06 69** ou par e-mail à **commercial@armorgard.fr**
armorgard.fr



Les images utilisées dans ce document sont uniquement destinées à des fins d'illustration et de référence. Le contenu peut ne pas être inclus de manière standard. Veuillez noter que les dimensions sont approximatives.



Ce que nous défendons...



Notre vision

Fabriquer et offrir des solutions innovantes pour accroître la sécurité et la productivité sur les lieux de travail du monde entier.



Notre mission

Concevoir et développer des produits leaders sur le marché pour le rangement sécurisé du matériel, pour une maintenance manuelle efficace et pour améliorer la sécurité des sites.



Nos valeurs

Solidarité

- Nous traitons nos collègues et nos clients avec respect
- Nous travaillons en équipe pour assurer le succès



Honnêteté

- Nous sommes clairs dans toutes nos communications, afin de rassurer nos clients et nos collègues
- Nous établissons la confiance avec tous nos clients et collègues en répondant aux attentes



Responsable

- Nous effectuons ce que nous nous engageons à faire
- Nous sommes responsables en tant qu'équipe et en tant qu'individus



Passionnés

- Nous nous appliquons à être des personnes positives et à démontrer notre passion pour notre métier
- Nous sommes curieux et ouverts aux idées nouvelles



Excellence

- Nous visons à dépasser les attentes grâce à nos performances
- Nous allons toujours au-delà pour nos clients



» robuste » sécurisé » fiable



Nous étudions les choses sous un autre angle

Chaque produit est développé en réponse à un besoin. Nous sommes à l'écoute de tous nos clients et créons les solutions parfaites à leurs problématiques.

Notre équipe continue de développer d'excellents nouveaux produits qui sont résistants, fiables et conçus pour répondre à vos besoins. De plus, nous ne vous ferons pas attendre, nous vous garantissons un niveau de stock élevé et une livraison rapide sur les articles disponibles.

Si vous avez une idée pour un nouveau produit ou un commentaire sur un produit existant, nous aimerions le connaître. Veuillez envoyer un mail à commercial@armorgard.fr



Livraison 48/72h pour les articles en stock commandés avant 11h00



Clés et pièces de rechange disponibles. Voir page 106

« Notre équipe produit développe continuellement de nouvelles idées - des produits résistants et fiables. »

Sommaire

SECTION 01

Rangement des outils et du matériel de chantier

tuffbank™	10
oxbox™	14
trekdror™	16
barrobox™	20
hydrohut™	22
powerstation™	23
tuffstor cabinet™	24

pipestor™	26
tuffcrate™	27
strimmersafe rack™	28
strimmersafe vault™	29
fittingstor™	30
forma-stor™	34

SECTION 02

Stations et tables de travail mobiles

instagate™	40
barricade™	42
tuffbench™	43
mobile tuffbench™	44
cuttingstation™	46
sitestation™	50

SECTION 03

Gamme bien-être

scrubkart™	54
sanistation™	56
forma-shelta™	57
sanistation mini™	58

SECTION 04

Manutention et stockage de chantier

piperack™	62
bundlerack™	66
loadall™	67
rubble truck™	72

flexikart™	74
v-kart™	76
turntable truck™	77
spoolkart™	78

SECTION 05

Stockage de produits dangereux

Un guide pour le stockage des substances dangereuses	82
flambank™	84
flamstor cabinet™	88
transbank™	90
transbank chem™	92
chembank™	94

forma-stor COSHH™	95
tuffcage™	98
drumcage™	99
gorilla gas cage™	100
drumbank™	102

SECTION 06

Doubles de clés et pièces détachées	106
-------------------------------------	-----



SECTION 01 RANGEMENT DES OUTILS ET DU MATÉRIEL DE CHANTIER



SECTION 01 Rangement des outils et du matériel de chantier

tuffbank™	10
oxbox™	14
trekdror™	16
barrobox™	20
hydrohut™	22
powerstation™	23
tuffstor cabinet™	24
pipestor™	26
tuffcrate™	27
strimmersafe rack™	28
strimmersafe vault™	29
fittingstor™	30
forma-stor™	34

» VOYEZ AU DOS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE TUFFBANK™

Notre solution de rangement sécurisé la plus populaire

Conçu selon des spécifications rigoureuses et doté d'une multitude de caractéristiques innovantes, **TuffBank™** est la référence du secteur en matière de qualité et de fonctionnalité. Produit certifié et approuvé avec une fabrication en tôle d'acier très résistante et un système anti-effraction unique le rendant quasiment inviolable.

armorgard tuffbank™

TB2



TBC4



SERRURES 5 LEVIERS IDENTIQUE DES DEUX CÔTÉS AVEC DES CLÉS ROBUSTES DE TYPE CHUBB



PASSAGE DE CÂBLE POUR PERMETTRE LA RECHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ



DES VÉRINS GAZ ROBUSTES ET UN DISPOSITIF DE BLOCAGE DU COUVERCLE CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR



SYSTÈMES ANTI-EFFRACTION EXTERNE ET INTERNE ET CHARNIÈRE PIANO INTÉGRALE ENTièrement SOUDÉE

POIGNÉES ENCASTRÉES POUR UN PRODUIT PLUS ERGONOMIQUE ET MOINS ENCOMBRANT

ÉTAGÈRES EN OPTION POUR UN RANGEMENT PRATIQUE DES PETITS OBJETS

CONSTRUCTION EN ACIER ROBUSTE SUR TOUTE LA SURFACE

PASSAGE DE FOURCHES AVEC EMPLACEMENTS POUR FIXATION DU KIT ROULETTES (SAUF TB1 ET TB12)

LA GAMME COMPLÈTE CONVIENT AUX UTILITAIRES, AUX ATELIERS ET AUX CHANTIERS

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



UNE ÉTAGÈRE UNIQUE POUR RECHARGER BATTERIES ET APPAREILS MOBILES EN TOUTE SÉCURITÉ



DES ANNEAUX DE LEVAGE POUR PERMETTRE LE GRUTAGE



DES ROULETTES ROBUSTES POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ SUR CHANTIER

RANGEMENT SÉCURISÉ



» VISUALISEZ LE TUFFBANK™ EN ACTION

» COFFRE DE CHANTIER LEADER SUR LE MARCHÉ AVEC LES MEILLEURES PERFORMANCES POSSIBLES

armorgard
tuffbank™



TB1



TB2



TB21



TB3



TB6



TB12



TBC4



TBC5



Product Code	Description	Weight (kg)	External Dimensions W x D x H (mm)	Internal Dimensions W x D x H (mm)
TB1	Van Box	50	950 x 505 x 460	920 x 470 x 450
TB12	Truck Box	58	1150 x 495 x 460	1120 x 470 x 450
TB21	Site Box	60	760 x 615 x 640	730 x 590 x 540
TB2	Site Box	80	1150 x 615 x 640	1120 x 590 x 540
TB3	Site Box	97	1150 x 615 x 930	1120 x 590 x 840
TBC4	Site Chest	127	1150 x 615 x 1265	1120 x 590 x 1175
TBC5	Site Chest	153	1525 x 615 x 1265	1495 x 590 x 1175
TB6	Truck Box	119	1925 x 615 x 640	1895 x 590 x 540
CLEK	Lifting Eye Kit	2	N/A	N/A
SHE-4	TuffBank™ Shelf	3	1100 x 150 x 95	1095 x 145 x 25
SHE-D4	TuffBank™ Deep Shelf	4	1100 x 250 x 95	1095 x 245 x 25
SHE-D5	TuffBank™ Deep Shelf	6	1460 x 250 x 95	1455 x 245 x 25
SHE-P4-110	TuffBank™ PowerShelf	6	1100 x 150 x 95	1095 x 145 x 25
SHE-DP4-110	TuffBank™ Deep PowerShelf	6	1100 x 250 x 95	1095 x 245 x 25
SHE-DP5-110	TuffBank™ Deep PowerShelf	8	1460 x 250 x 95	1455 x 245 x 25

*Des étagères sont disponibles en option pour les coffres de chantier, voir page 106. Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

RANGEMENT SÉCURISÉ

armorgard oxbox™


La solution robuste et efficace pour sécuriser le matériel et l'outillage

Les coffres OxBox™ offrent un excellent rapport qualité-prix en matière de sécurité. OxBox™ partage un grand nombre de caractéristiques identiques aux coffres supérieurs, notamment les serrures, les charnières, les vérins à gaz et la peinture. Sa conception unique "pliée" lui confère une résistance exceptionnelle. Fabriquée en acier de 1,5 mm et 2,0 mm, OxBox™ est disponible en 6 tailles.

PLAQUE D'ACIER AVEC FINITION THERMOLAQUÉE RÉSISTANTE



SERRURES À 5 LEVIERS AVEC CLÉS ROBUSTES IDENTIQUE DES DEUX CÔTÉS



VÉRINS GAZ PUISSANTS DE SÉRIE - CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR

CONVIENT POUR LES UTILITAIRES, LES ATELIERS ET LES CHANTIERS

» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



ROULETTES À USAGE INTENSIF UTILISANT LES TROUS PRÉ-PERCÉS (SAUF OX05, OX1, OX2 ET OX6)

PASSAGE DE FOURCHES AVEC EMPLACEMENT DE FIXATION POUR ROULETTES (SAUF OX1, OX2 ET OX6)

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

» « SÉCURITÉ EFFICACE - EXCELLENTE PERFORMANCE »



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
OX05	Coffre Utilitaire / Chantier	27	810 x 470 x 385	755 x 425 x 370
OX1	Coffre Utilitaire / Chantier	32	885 x 470 x 450	830 x 425 x 435
OX2	Coffre Utilitaire / Chantier	41	1155 x 450 x 460	1130 x 425 x 445
OX3	Coffre de Chantier	60	1210 x 625 x 645	1115 x 595 x 550
OX4	Caisse de Chantier	89	1215 x 595 x 1185	1125 x 570 x 1090
OX6	Coffre Utilitaire / Chantier	60	1740 x 515 x 445	1715 x 485 x 430

*Des étagères sont disponibles en option pour les coffres de chantier, voir page 106. Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.



**Notre gamme de rangement
tiroirs en acier robuste
pour les véhicules et les
petits espaces**

TrekDror™ offre une grande polyvalence afin de garder de votre électroportatif jusqu'au tournevis de 5 mm bien rangé et organisé dans votre véhicule. Les unités TrekDror™ sont conçues pour s'adapter parfaitement aux espaces restreints et peuvent être fixées au sol. Chaque unité TrekDror™ est conçue en tôle d'acier renforcée et nervurée avec des serrures à 5 leviers pour vous garantir une sécurité supplémentaire.

armorgard trekdror™

COFFRE ROBUSTE EN ACIER NERVURÉ DE 1,5 MM D'ÉPAISSEUR OFFRANT DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

TKD1 ET TKD3 PEUVENT ÊTRE SUPERPOSÉS



» VISIONNEZ LE TREKDROR™ EN APPLICATION



TKD1

ACCÈS AU CONTENU FACILE ET EN TOUTE SÉCURITÉ

DISPONIBLE EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES

TIROIR EXTENSIBLE À PLUS DE 80% POUR UNE OPTIMISATION MAXIMALE DE L'ESPACE

TKD3

POIGNÉES ENCASTRÉES

SYSTÈME DE ROULEMENT UNIQUE POUR UN FONCTIONNEMENT EN SOUPLE

SERRURES IDENTIQUES À 5 LEVIERS POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

» « IMPENSABLE TOUTES LES
CHOSSES QUE NOUS POUVONS
RANGER À L'INTÉRIEUR ! »

armorgard
trekdror™

TKD1



TKD2




TKD3



»
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



KIT DE FIXATION
PERMETTANT DE FIXER
LE TREKDROR™ AU SOL



KIT DE SÉPARATION
PERMETTANT D'ORGANISER
FACILEMENT L'OUTILLAGE



OPTION TAPIS EN CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT POUR MAINTENIR
L'OUTILLAGE EN PLACE



KIT ASSEMBLAGE
PERMETTANT DE SUPERPOSER
LES TREKDROR™

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Extérieures 2 (Avec Tiroir Ouvert) L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
TKD1	TrekDror™	44	490 x 1105 x 300	490 x 1900 x 300	435 x 1040 x 245
TKD2	TrekDror™	63	980 x 1105 x 200	980 x 1905 x 200	925 x 1040 x 145
TKD3	TrekDror™	58	490 x 1105 x 490	490 x 1905 x 490	435 x 1040 x 435
TKD1D	TrekDror™ Kit Séparation	3	435 x 3 x 240	N/A	N/A
TKD2D	TrekDror™ Kit Séparation	3	140 x 3 x 925	N/A	N/A
TKD3D	TrekDror™ Kit Séparation	3	435 x 3 x 400	N/A	N/A
TKDMPK	TrekDror™ Kit Fixation	1	N/A	N/A	N/A
TKDSPK	TrekDror™ Kit Superposition	1	N/A	N/A	N/A
TKD1RM	TrekDror™ Tapis pour TKD1	1,5	437 x 1040 x 3	N/A	N/A
TKD2RM	TrekDror™ Tapis pour TKD2	3	927 x 1040 x 3	N/A	N/A
TKD3RM	TrekDror™ Tapis pour TKD3	1,5	437 x 1040 x 3	N/A	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

RANGEMENT SÉCURISÉ

**Excellente solution sécurisée
et mobile pour protéger
l'outillage des artisans**

BarroBox™ est sécurisé, robuste et très polyvalent. Ce coffre de chantier mobile, unique en son genre, protège vos outils où que vous travailliez.

Déplacez facilement vos outils et équipements sur le chantier, puis relevez et verrouillez les roues à l'aide d'un levier situé à l'intérieur pour obtenir un coffre statique et sécurisé.

armorgard barrobox™



» VISUALISEZ LE
BARROBOX™
EN ACTION



BB2



VERROUILLAGE 5 LEVIERS
AVEC CLÉ IDENTIQUE
DES DEUX CÔTÉS, AVEC
DES CLÉS ROBUSTES DE
TYPE CHUBB


SYSTÈME D'ARRÊT DU
COUVERCLE POUR UNE
SÉCURITÉ OPTIMALE
DE L'UTILISATEUR



LEVIER PERMETTANT DE
PASSER LE BARROBOX™
DE MOBILE À STATIQUE
EN UN INSTANT

CONSTRUCTION
ROBUSTE FABRIQUÉ
EN ACIER RÉSISTANT

REVÊTEMENT
THERMOLAQUÉ
POUR UNE DURABILITÉ
MAXIMALE



VÉRINS GAZ PUISSANTS
MONTÉS DE SÉRIE
- CONFORME AUX
NORMES EN VIGUEUR

CARACTÉRISTIQUES
ANTI-EFFRACTION POUR
UNE GRANDE SÉCURITÉ

POIGNÉES PLIANTES
ROBUSTES FACILITANT
LA MANIPULATION DU
BARROBOX™

ROUES À USAGE
INTENSIF POUR
ENCAISSER LES CHOCS



Pour tous vos projets sur site,
contactez notre équipe d'experts au
04 81 16 06 69 ou envoyez un courriel
à **commercial@armorgard.fr**



RANGEMENT SÉCURISÉ

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
BB2	BarroBox™	82	770 x 1045 x 716	600 x 797 x 608

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Unité mobile polyvalente pour le confort et la sécurité de vos employés

L'HydroHut™ est une unité mobile polyvalente désignée pour offrir un emplacement pour une fontaine rafraichissante et stocker vos équipements de sécurité tels que trousse de premier secours, extincteurs, défibrillateur, EPI et plus.

Répond aux exigences en matière de santé et de sécurité sur les chantiers avec son coffret électrique 230 V et 380 V externe à raccorder à l'alimentation du site, des anneaux de levage sur le haut et des roulettes sur la base qui facilitent les déplacements.

armorgard hydrohut™

ANNEAUX DE LEVAGE ET ROULETTES FACILITANT LE DÉPLACEMENT SUR CHANTIER

RÉPOND AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS



HH2

UN COFFRET ÉLECTRIQUE 230 V ET 380 V EXTERNE À RACCORDER À L'ALIMENTATION DU SITE

EMPLACEMENT POUR UNE FONTAINE RAFFRAICHISSANTE ET STOCKER VOS ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Casier sécurisé pour la recharge des batteries en sécurité et indépendamment les unes des autres

L'électroportatif et les téléphones portables sont particulièrement vulnérables au vol lorsqu'ils sont en charge sur le chantier. La PowerStation™ vous donne l'assurance que votre équipement non surveillé est sécurisé et à l'abri des voleurs. Chaque casier individuel comprend une double prise de courant. Des clés de recharge peuvent être fournies pour chaque serrure individuelle.


armorgard powerstation™



10 COMPARTIMENTS SÉPARÉS AVEC DES SERRURES INDIVIDUELLES



DOUBLE PRISE DANS CHAQUE COMPARTIMENT. DES PRISES USB SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES



PWS10

PWS6



FICHE PROTÉGÉE 230 V

PORTES PERFORÉES POUR LA VENTILATION ET LA VISIBILITÉ

FABRICATION ENTIÈREMENT EN ACIER



» VISUALISEZ POWERSTATION™ EN ACTION

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
HH2	HydroHut™	120	1212 x 520 x 1800	439 x 491 x 1498

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
PWS6	PowerStation™ 6 Portes	28	300 x 460 x 1715	Single Locker: 300 x 385 x 315
PWS10	PowerStation™ 10 Portes	40	455 x 365 x 1705	Single Locker: 225 x 290 x 350

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées. Options supplémentaires - clés et serrures de recharge.

armorgard
tuffstor cabinet™

Armoire ultra-résistante pour garder votre matériel organisé et accessible

L'armoire **TuffStor Cabinet™** offre le même niveau de sécurité qu'un coffre de chantier, mais utilise moins d'espace au sol. Cette armoire polyvalente et sécurisée garde le matériel en sécurité et facilement accessible. Idéale pour une utilisation dans les ateliers et les véhicules. Vous la voulez mobile? Il est facile d'ajouter des roulettes en utilisant les pré-perçages.



TSC3



VERROUILLAGE À 5 LEVIERS AVEC CLÉ IDENTIQUE DES DEUX CÔTÉS, AVEC DES CLÉS ROBUSTES DE TYPE CHUBB

ÉTAGÈRES RÉGLABLES SUR TOUTES LES TAILLES

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

PORTES ROBUSTES AVEC CHARNIÈRES FIXES ET SYSTÈME ANTI-EFFRACTION DISSIMULÉ

CONSTRUCTION ROBUSTE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

PASSAGE DE FOURCHES AVEC PRÉ-TROUS POUR FIXATION DES ROULETTES

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



ROULETTES ROBUSTES MONTÉES SUR LES PRÉ-TROUS



TSC1

TSC2



TSC3



980 MM



TSC1

1250 MM



TSC2

1555 MM



TSC3

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
TSC1	TuffStor Cabinet™	44	500 x 530 x 980	490 x 465 x 895
TSC2	TuffStor Cabinet™	74	800 x 585 x 1250	790 x 540 x 1170
TSC3	TuffStor Cabinet™	113	1205 x 580 x 1555	1185 x 510 x 1475

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Le coffre de rangement mobile sécurisé qui permet de ranger et stocker vos tuyaux en toute sécurité

Cet innovant " sarcophage de cuivre " mobile vous offre la tranquillité d'esprit en sachant que vos tuyaux sont à l'abri du vol. Le **PipeStor™** peut accueillir différentes tailles et styles de tuyaux, y compris les conduits en plastique et en métal, les goulottes et les chemins de câbles.

Très polyvalent, il peut être rallongé pour recevoir des longueurs plus importantes en ajoutant des sections selon les besoins.

armorgard pipestor™



» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
PS3	PipeStor™ 3m	133	575 x 3205 x 785	495 x 3160 x 495
PS6	PipeStor™ 6m	256	575 x 6410 x 785	495 x 6350 x 495

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Caisse multi-usage grutable et gerbable pour le stockage et le transport de marchandises et équipements

Créé pour l'industrie ferroviaire, mais utile pour tout site ou dépôt, le **TuffCrate™** est conçu pour contenir du matériel ferroviaire, mais sa grande capacité permet de l'utiliser pour stocker un large éventail d'équipements, d'outils et de matériaux.

armorgard tuffcrate™



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
TC750	TuffCrate™	220	1875 x 935 x 1100	1800 x 800 x 845

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard

strimmersafe rack™

L'unique système de rangement vertical pour sécuriser vos débroussailleuses

Les débroussailleuses font partie des outils motorisés les plus souvent volés. Le rack **StrimmerSafe Rack™** est doté de nombreuses fonctionnalités qui permettent de sécuriser et d'organiser votre équipement tout en optimisant l'espace de rangement.



SSR6



SERRURES À 5 LEVIERS S'ENTROUVRANT AVEC DES CLÉS ROBUSTES DE TYPE CHUBB

LIVRÉ EN KIT

LE COUVERCLE EST ÉQUIPÉ DE 2 VÉRINS GAZ POUR UNE OUVERTURE FACILE



DOIT ÊTRE FIXÉ À UN MUR POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

UNITÉ HAUTEMENT SÉCURISÉE POUR PROTÉGER VOTRE ÉQUIPEMENT DE VALEUR CONTRE LE VOL ET LES DOMMAGES

IDÉAL POUR LES PAYSAGISTES ET LES JARDINIERS

CROCHET DE STOCKAGE POUR JUSQU'À 6 APPAREILS

PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR RANGER LES TAILLE-HAIES, LES SOUFFLEURS DE FEUILLES, LES TRONÇONNEUSES, ETC.

GARDE LES DÉBROUSSAILLEUSES ORGANISÉES TOUT EN MAXIMISANT L'ESPACE DE RANGEMENT

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

LA BASE ÉTANCHE PERMET DE CONTENIR TOUT ÉVENTUEL ÉCOULEMENT D'HUILE OU DE CARBURANT



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
SSR6	StrimmerSafe Rack™	93	2055 x 365 x 2085	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard

strimmersafe vault™

Coffre sécurisé pour le rangement des débroussailleuses et autres outils à long manche

Le **StrimmerSafe Vault™** est une gamme de rangement sécurisé spécialement conçue pour les débroussailleuses et autres outils à long manche. Adapté pour une utilisation dans les véhicules ou en ateliers, ce coffre sécurisé bénéficie d'une conception ultra robuste, anti-effraction et d'un mécanisme de verrouillage innovant très résistant. Une fois le couvercle fermé et verrouillé, il est impossible de retirer la débroussailleuse.



SSUX6

FABRICATION INTÉGRALE EN TÔLE D'ACIER ROBUSTE

REVÊTEMENT EPOXY POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

POSITION DE RANGEMENT ADAPTÉE PERMETTANT DE SÉCURISER LES DÉBROUSSAILLEUSES

PLAQUE DE RECouvreMENT COMPLÈTE POUR UTILISATION LORSQUE LES DÉBROUSSAILLEUSES NE SONT PAS EN PLACE



SERRURES 5 LEVIERS À CLÉ IDENTIQUE



VÉRINS GAZ PUISSANTS MONTÉS DE SÉRIE - CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR

DISPONIBLE EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES

SYSTÈME DE SÉPARATION INTERNE (SAUF LE SSVX6)

445 MM



SSUX6

450 MM



SSV12

665 MM



SSV6

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
SSV12	StrimmerSafe Vault™	69	1275 x 515 x 450	1190 x 445 x 445
SSVX6	StrimmerSafe Vault™	63	1800 x 555 x 445	1710 x 480 x 440
SSV6	StrimmerSafe Vault™	141	1970 x 675 x 665	1880 x 605 x 580

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

RANGEMENT SÉCURISÉ



L'armoire de rangement sécurisée conçue pour lutter contre les voleurs !

En raison de la valeur élevée des raccords cuivre et du câblage, les vols sont en augmentation et les malfaiteurs s'en prennent quotidiennement aux chantiers de construction. Ne leur facilitez pas la tâche ! **FittingStor™** est conçu pour sécuriser tous vos composants coûteux et votre outillage en lieu sûr et facilement déplaçable.

armorgard **fittingstor™**



» VISUALISEZ LA FITTINGSTOR™ EN ACTION

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE RÉSISTANCE MAXIMALE

BACS DE RANGEMENT PLASTIQUE RÉSISTANTS ET AMOVIBLES FOURNIS (6 X BACS POUR FC2 ET 15 X BACS POUR FC3)



SERRURES À 5 LEVIERS AVEC CLÉS IDENTIQUES ET ROBUSTES DE TYPE CHUBB (FC2, FC3, FC4)

CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

ESPACE DE RANGEMENT DANS LA BASE POUR L'OUTILLAGE

ROULETTES RENFORCÉES INSTALLÉES DE SÉRIE

FC3

PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER LE TRANSPORT

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

» « LE RANGEMENT D'ACCESSOIRES LE PLUS APPROPRIÉ DU MARCHÉ »

armorgard fittingstor™

FC2 & FC3 - ÉTAGÈRES GALVANISÉES AMOVIBLES IDÉALES POUR LES BACS À BEC



FC3



FC2



FC4



FC4 - SYSTÈME COMPARTIMENTÉ UNIQUE



FC5



VERROUILLAGE À MORAILLON ET CADENAS

FC5 & FC6 - ÉTAGÈRES FIXES RENFORCÉES CERTIFIÉES



FC6



» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



BAC À BEC

1450 MM



FC2

1750 MM



FC3

1580 MM



FC4

1575 MM



FC5

1880 MM



FC6

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
FC2	FittingStor™	89	800 x 555 x 1450	790 x 540 x 1170
FC3	FittingStor™	139	1200 x 550 x 1750	1185 x 510 x 1465
FC4	FittingStor™	125	1120 x 575 x 1580	925 x 510 x 1290
FC5	FittingStor™	160	915 x 990 x 1575	Individual Shelf: 890 x 450 x 300
FC6	FittingStor™	123	1077 x 775 x 1880	880 x 709 x 1592

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

RANGEMENT SÉCURISÉ



Notre solution modulaire à montage rapide pour un stockage sécurisé sur site

Forma-Stor™ est notre rangement sécurisé le plus populaire, il peut être construit en 10 minutes seulement. Avec ses serrures à 5 leviers et ses assemblages anti-effraction, le Forma-Stor™ est le conteneur en kit le plus robuste du marché. Une solution idéale pour les entrepreneurs qui ont besoin d'un stockage rapide et pratique, ces unités de stockage sont construites à l'aide de panneaux galvanisés qui s'assemblent parfaitement avec très peu d'outils.

armorgard forma-stor™



»
FORMA-STOR™ EST LIVRÉ EN KIT POUR UN TRANSPORT FACILE

— PANNEAUX EN KIT EMPILABLES
PEUVENT ÊTRE LIVRÉS MONTÉS, AVEC UN COÛT SUPPLÉMENTAIRE

ANNEAUX DE LEVAGE

DISPONIBLE EN 4 TAILLES STANDARD

FR200-T



ENTIÈREMENT GALVANISÉ ET THERMOLAQUÉ POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

SERRURES À 5 LEVIERS S'ENTROUVRANT AVEC ASSEMBLAGES ANTI-EFFRACTION

PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER TRANSPORT

PLANCHER SOLIDE EN OSB

MONTAGE SIMPLE ET FACILE! MANUEL DE MONTAGE INCLUS



» VISUALISEZ LE FORMA-STOR™ EN ACTION

RANGEMENT SÉCURISÉ

» « JE LE RECOMMANDE
SANS HÉSITATION »

armorgard
forma-stor™

FR100-T



FR400-T



»
ACCESSOIRES FORMA-STOR™




BLOKKABAR



ÉTAGÈRES CERTIFIÉES 200 KG



ÉCLAIRAGE LED



RAMPE ROBUSTE



»
VISUALISEZ LES
ACCESSOIRES
EN ACTION

»

Pour tous vos projets sur site,
contactez notre équipe d'experts au
04 81 16 06 69 ou envoyez un courriel
à **commercial@armorgard.fr**

Poids Individuel des Panneaux (kg)	Panneau du Fond	Panneau de la Porte	Panneau des Côtés	Le Toit	Le Sol	Total
FR100-T	55.9	75.8	20.7	32.6	57.5	251
FR200-T	55.9	75.8	52.9	52.9	112.3	384
FR300-T	55.9	75.8	69.1	75.8	143	467
FR400-T	55.9	75.8	102	95.2	186	594

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures (Hors Tout) L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
FR100-T	Forma-Stor™	251	2075 x 1120 x 2160	1920 x 970 x 1950
FR200-T	Forma-Stor™	384	2075 x 2075 x 2160	1920 x 1920 x 1950
FR300-T	Forma-Stor™	467	2075 x 2990 x 2160	1920 x 2840 x 1950
FR400-T	Forma-Stor™	594	2075 x 3995 x 2160	1920 x 3840 x 1950
FRS2	Étagère Forma-Stor™	20	1970 x 520 x 30	N/A
FRBL2	BlokkaBar	23	1960 x 170 x 110	N/A
FRR4	Rampe Forma-Stor™	37	1185 x 750 x 100-195	N/A
FRLK-240	Kit d'Éclairage Forma-Stor™ 230 V	5	N/A	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.



SECTION 02 STATIONS ET TABLES DE TRAVAIL MOBILES



SECTION 02

Stations et tables de travail mobiles

instagate™	40
barricade™	42
tuffbench™	43
mobile tuffbench™	44
cuttingstation™	46
sitestation™	50

armorgard instagate™

Notre barrière extensible pour le contrôle des piétons et de la circulation en tout lieu

InstaGate™ est une barrière rapide à déployer, robuste et facile à installer sur toute sa longueur. Conçue en aluminium léger et résistant, cette barrière robuste peut être mise en place, déployée et freinée d'une seule main. InstaGate™ forme une barrière rouge et blanche très visible pour une sécurité optimale dans toutes les situations, à l'intérieur comme à l'extérieur.

InstaGate™ est disponible en deux hauteurs (1,38 m et 1,88 m).



» VISUALISEZ L'INSTAGATE™ EN ACTION

SYSTÈME ANTI-PINCEMENT DES DOIGTS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

CONÇU POUR UNE GRANDE VISIBILITÉ

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ ET RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES



UN LOQUET SIMPLE À UTILISER, POUR VERROUILLER ET ATTACHER PLUSIEURS BARRIÈRES ENSEMBLE POUR DES OUVERTURES PLUS LARGES



IG4

FREINS POUR MAINTENIR EN PLACE

LÉGÈRE, MAIS SOLIDE ET RIGIDE

LES ROUES PERMETTENT UNE GRANDE MOBILITÉ



IG4



IG6



» ACCESSOIRES INSTAGATE™



KIT DE LIAISON - RELIEZ EN TOUTE SÉCURITÉ PLUSIEURS INSTAGATE™



KIT FIXATION - FIXEZ EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE INSTAGATE™ SUR UNE SURFACE PLANE



» VISUALISEZ LES ACCESSOIRES EN ACTION


Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Pliées L x P x H (mm)	Dimensions Déployées L x P x H (mm)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)
IG4	InstaGate™	30	440 x 540 x 1380	2185 x 540 x 1380	N/A
IG6	InstaGate™	40	450 x 542 x 1884	2380 x 542 x 1884	N/A
IGL1	Kit de Liaison InstaGate™	1	N/A	N/A	245 x 80 x 30
IGA1	Kit de Fixation InstaGate™	0,75	N/A	N/A	80 x 145 x 80

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

La barrière de sécurité extensible

La **Barricade™** est une barrière en accordéon, très visible, idéale pour ceux qui cherchent à sécuriser leur zone de travail. Fabriquée avec une structure robuste en profilés métalliques, sans pièces détachables, et une finition thermolaquée offrant une durabilité maximale, c'est une solution conçue pour durer !

armorgard
barricade™



EXTENSIBLE DE 140 MM À 2520 MM

LA CONSTRUCTION ROBUSTE EN PROFILÉS MÉTALLIQUES EST CONÇUE POUR DURER, TOUT EN ÉTANT LÉGÈRE ET TRANSPORTABLE

BARI

BARRIÈRE EN ACCORDÉON POUR DÉLIMITER DES ZONES DE TRAVAIL SÉCURISÉES

FINITION THERMOLAQUÉE POUR UNE RÉSISTANCE MAXIMALE

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Pliées L x P x H (mm)	Dimensions Déployées L x P x H (mm)
BAR1	Barricade™	8	140 x 300 x 830	2525 x 300 x 830

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

L'établi pliant d'Armorgard mobile, polyvalent et ergonomique

La robuste table de monte-piante **TuffBench™** est un établi polyvalent conçu pour les entreprises de maintenance et pour les chantiers de construction. Son système d'assemblage rapide et facile - sans pièces détachées - permet de la transporter et de la ranger facilement. Lorsqu'il est temps de passer à autre chose, il suffit de la basculer, de replier les pieds et vous êtes prêt à partir ! Résistante et conçue pour durer, le plateau est en contreplaqué de haute qualité.

armorgard
tuffbench™



»
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



ÉTAU D'ÉTABLI 6"



ÉTAU CHAÎNE 4"



POIGNÉE ET ROUES

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Repliées L x P x H (mm)
BH10	TuffBench™	28	1080 x 750 x 820	1080 x 750 x 130
BH10-HWF	TuffBench™ Poignée et Roulettes	31	1080 x 750 x 820	1080 x 750 x 130
BH10-HWVF	TuffBench™ + Roulettes, Poignée, étau à Chaîne et étau d'Atelier	58	1165 x 870 x 1005	1165 x 870 x 315
CV6	Etau d'Atelier 6"	22	N/A	N/A
CV4	Etau à Chaîne 4"	5	N/A	N/A
BH10-HW	Poignées et Roulettes pour TuffBench™	3	N/A	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard

mobile tuffbench™

L'établi mobile et polyvalent qui est aussi une armoire robuste !


Utilisez le **Mobile TuffBench™** d'Armorgard pendant une journée et vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Combinaison d'un meuble de rangement robuste et d'une surface de travail polyvalente, cet établi innovant facilite le travail, tout en garantissant la sécurité de vos outils et de votre équipement contre les voleurs et les dommages. Sa surface ultra-résistante est idéale pour fixer un étau à chaîne, un étau d'établi et d'autres équipements, ce qui le rend indispensable pour les installateurs lors des travaux de filetage et de cintrage des tubes.



»
OPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES



ÉTAU D'ÉTABLI 6"



ÉTAU CHAÎNE 4"



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
MBH12	Mobile TuffBench™	96	1200 x 700 x 950	1000 x 630 x 615
MBH12-VF	Mobile TuffBench™ Avec Étaux Montés	125	1200 x 705 x 940	990 x 630 x 640

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STATIONS ET TABLES DE TRAVAIL MOBILES

Notre poste de découpe polyvalent doté de dispositifs de sécurité uniques pour minimiser les vibrations, les étincelles, le bruit et la poussière

Notre célèbre CuttingStation™ d'Armorgard est une station de travail mobile qui élimine le besoin d'une salle de découpe séparée. Elle est essentielle pour couper en toute sécurité des longueurs de matériaux tels que des tubes, du bois, des chemins de câbles et des profilés. Le modèle SS7 comprend un éclairage et des angles inclinés pour réduire davantage le bruit. Vous trouverez également une zone de travail extensible pour permettre l'utilisation de scies à onglets ainsi que des côtés ouverts pour la manipulation de longs matériaux.

armorgard cuttingstation™

COLLECTEUR DE COPEAUX AVEC CONNEXION POUR L'ASPIRATION DES POUSSIÈRES

RIDEAUX PVC SOUPLES POUR CONTENIR LES ÉTINCELLES

TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS



SS7

ROUES CAOUTCHOUC POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS

ARMOIRE SÉCURISÉE POUR PROTÉGER VOS OUTILS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE, 2 PRISES + ÉCLAIRAGE



BRAS DE SUPPORT EXTENSIBLES AVEC 4 CONFIGURATIONS

SERRURE 5 LEVIERS AVEC DES CLÉS DE TYPE CHUBB

Brevet européen
Numéro de demande :
EP17183824.6

Communauté européenne
Enregistrement du modèle
Numéro : 004511525



armorgard cuttingstation™

LE SYSTÈME D'EXTRACTION PERMET DE CONTENIR LA POUSSIÈRE ET DE RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX SUBSTANCES NOCIVES



SS7X

ROUES ROBUSTES ENTièrement PIVOTANTES POUR UNE BONNE MOBILITÉ

» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



SS7C

LA FIXATION UNIVERSELLE SS7C MAINTIENT EN PLACE LA SCIE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ. COMPATIBLE AVEC SS7 ET SS7X



DES ANNEAUX DE LEVAGE POUR LE DÉPLACEMENT À LA GRUE



PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER LE TRANSPORT

FONCTIONNE PARFAITEMENT AVEC L'EXTRACTEUR D'AIR HUSQVARNA



ACCÈS FACILE GRÂCE À UNE OUVERTURE SUR LE DEVANT



SUPPORT POUR FIXATION D'UN TUYAU D'ASPIRATION



PANNEAU ARRIÈRE EXTENSIBLE PERMETTANT L'UTILISATION DE SCIES À ONGLETS

ASSEZ ÉTROITE POUR PASSER LES PORTES STANDARD

» LES 4 CONFIGURATIONS DES BRAS DE SUPPORT EXTENSIBLES



SURFACE PLANE IDEAL POUR LES GRANDES LONGUEURS



SURFACE À ROULEAUX IDEAL POUR LES GRANDES LONGUEURS



FORME V IDEAL POUR LES TUBES ROUNDS



REBORDS PLATS IDEAL POUR LES GRANDES LONGUEURS

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
SS7EU	CuttingStation™	175	Standard : 1390 x 780 x 1900 Déployé : 3225 x 1090 x 1900	Haut (Avec Fond Déployé) : 1125 x 955 x 1000 Bas : 1125 x 710 x 550
SS7X	CuttingStation™ Avec Système d'Extraction	200	Standard : 1390 x 780 x 1900 Déployé : 3225 x 1090 x 1900	Haut (Avec Fond Déployé) : 1125 x 955 x 1000 Bas : 1125 x 710 x 550
SS7C	Attache CuttingStation™	4	30 x 1000 x 550	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

La solution spécialement conçue pour répondre à vos besoins en matière de postes de travail sur chantier

Avec son design innovant la **SiteStation™** d'Armorgard vous offre un support pratique pour les opérations sur chantier tout en offrant un espace de rangement sécurisé pour vos équipements de valeur. La partie supérieure comporte une surface de travail inclinée pliable idéale pour afficher des plans et offre un rangement supplémentaire verrouillable lorsqu'elle est fermée - idéal pour les outils électriques, les EPI et les accessoires de fixation.

armorgard sitestation™



PASSAGE DE FOURCHES
POUR FACILITER LE
TRANSPORT

ÉTAGÈRES SUR TOUTE
LA LARGEUR EN HAUT
ET EN BAS



Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

» BUREAU DE CHANTIER MOBILE



» VISUALISEZ LA
SITESTATION™
EN ACTION

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
SS2EU	SiteStation™	223	1400 x 845 x 1970	Haut : 1300 x 800 x 1065 Bas : 1300 x 800 x 610

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.



SECTION 03
GAMME
BIEN-ÊTRE



SECTION 03
Gamme bien-être

scrubkart™.....	54
sanistation™.....	56
forma-shelta™.....	57
sanistation mini™.....	58

Lave mains mobile à eau chaude instantanée, conçue pour les chantiers

Brevet en instance
Numéro de demande - 2006552.0

Améliorez l'hygiène grâce à notre lave-mains mobile **ScrubKart™** à eau chaude ou froide. Avec de l'eau chaude instantanée à disposition, une construction en acier robuste et des roues increvables en caoutchouc pour terrains difficiles, c'est la solution par excellence.

armorgard scrubkart™

JUSQU'À 120 LAVAGES DE MAINS PAR JERRYCAN

DISTRIBUTEUR DE SAVON

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES INTÉGRÉ

SBK2TF

ROUES CAOUTCHOUC ROBUSTES MANŒVRABLES FACILEMENT PAR UNE SEULE PERSONNE

ROBINET ACTIONNÉ PAR UNE POMPE À PIED



» VISUALISEZ LE SCRUBKART™ EN ACTION

CHAUFFE-EAU

ÉVIER ET ROBINET EN INOX

POUBELLE À OUVERTURE AU PIED

OPTION ALIMENTATION SECTEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE



GAMME BIEN-ÊTRE

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
SBK2TF	ScrubKart™ Alimentation Réservoir Eau Chaude	122	790 x 870 x 1450	N/A
SBK3T	ScrubKart™ Alimentation Réservoir Eau Froide	114	790 x 870 x 1450	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Solution unique pour la mise en place rapide d'un poste d'affichage et de désinfection

Les roulettes robustes font de la **SaniStation™** une unité déplaçable qui peut garantir la sécurité là où elle est indispensable. Avec son panneau double face, elle est entièrement personnalisable pour de l'affichage, les produits de désinfection, de premiers secours et de sécurité incendie. C'est la solution optimale adaptée aux chantiers.

armorgard sanistation™

UTILISABLE RECTO-VERSO

S20

SIGNALISATION SANITAIRE PERTINENTE INCLUSE



FACILEMENT DÉPLAÇABLE GRÂCE AUX DEUX ROUES

COMPARTIMENT ÉTANCHE VERROUILLABLE AVEC CADENAS

» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



GEL ET LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS AVEC OU SANS ALCOOL



DISTRIBUTEURS MANUELS ET AUTOMATIQUES



» VISUALISEZ LA SANISTATION™ S20 EN ACTION

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
S20	SaniStation™	26,5	700 x 600 x 1725	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

L'abri spécialement conçu pour offrir une zone désignée, sûre et protégée des environnements

La conception en kit du **Forma-Shelta™** permet de le monter n'importe où en 10 minutes seulement. Il est équipé d'anneaux de levage et de passage de fourches pour faciliter le transport.

La solution parfaite pour les professionnels à la recherche d'une unité robuste, construite pour durer, qui encourage les utilisateurs à rester uniquement dans les zones désignées lorsqu'ils choisissent de fumer/vapoter.

armorgard forma-shelta™

IDÉAL POUR LES LIEUX À ACCÈS RESTREINT

ANNEAUX DE LEVAGE

UNITÉ MODULAIRE À MONTAGE RAPIDE, LIVRÉE À PLAT

PEUT ÊTRE LIVRÉ MONTÉ



FR200-S

BANQUETTE RABATTABLE

PASSAGE DE FOURCHES

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT EN ALUMINIUM



» VISUALISEZ LE FORMA-SHELTA™ EN ACTION

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
FR200-S	Forma-Shelta™	275	2110 x 2235 x 2125	1930 x 1755 x 1885

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard

sanistation mini™

Borne de désinfection des mains robuste pour les environnements intérieurs à forte fréquentation

Il existe une **SaniStation Mini™** pour chaque besoin, que vous recherchiez une unité mains libres, un simple support ou une option murale.

Avec un système antivol de série et une pompe à faible dosage pour réduire les gaspillages, vous pouvez être sûr que la **SaniStation Mini™** sera toujours à la hauteur lorsqu'il s'agit de garantir l'hygiène.



»» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



DÉSINFECTANT POUR LES MAINS AVEC OU SANS ALCOOL



LES LINGETTES DÉSINFECTANTES SONT DISPONIBLES EN PAQUETS DE 60 OU EN SEAUX DE 500

»» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

»» VISUALISEZ LE SAN-BWM EN ACTION



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
S10HF	SaniStation Mini™ Mains Libres	15	155 x 275 x 1015 (Embase : 400 x 325)	N/A
S10S	SaniStation Mini™ Standard	12	200 x 1000 (Embase : 400)	N/A
S10WM	SaniStation Mini Murale	2	200 x 240	N/A
SAN-BWM	Porte-seau Mural	1	248 x 243 x 114	Ø205

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.



SECTION 04
MANUTENTION
ET STOCKAGE
DE CHANTIER



SECTION 04

Manutention et stockage de chantier


piperack™	62
bundlerack™	66
loadall™	67
rubble truck™	72
flexikart™	74
v-kart™	76
turntable truck™	77
spoolkart™	78



La solution mobile et flexible pour le stockage des tubes et rails sur site

Le PipeRack™ d'Armorgard est un rack de stockage sur roues innovant qui permet de garder vos tuyaux organisés et faciles à manœuvrer lorsque vous travaillez sur site. Chaque unité a été testée et certifiée pour garantir un produit de qualité supérieure, solide et résistant. Sa conception repliable permet de le transporter et ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Le PipeRack™ est disponible avec une capacité de 1 ou 2 tonnes.

armorgard
piperack™



PR2



EMPLABLE JUSQU'À 6 UNITÉS DE HAUT

CONSTRUCTION EN ACIER ROBUSTE

FINITION THERMOLAQUÉE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

CONCEPTION UNIQUE ENTièrement PLIABLE

ÉQUIPÉ DE ROULETTES PIVOTANTES ULTRA-ROBUSTES



» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

MANUTENTION ET STOCKAGE DE CHANTIER

» DESIGN REPLIABLE
UNIQUE ET INNOVANT

armorgard
piperrack™

PR1



PR2



» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



POIGNÉE DE SÉCURITÉ
ROBUSTE AMOVIBLE



KIT DE LIAISON POUR
ASSEMBLER DEUX
PIPERACK (PR-LK)



KIT DE CONVERSION DE
CAPACITÉ DE 1 TONNE À
2 TONNES (PR-UK)



VERROUILLAGE DE
DIRECTION DES
ROULETTES (CAS-DLF)

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Repliées L x P x H (mm)	Capacité de Charge
PR1	PipeRack™	83	1010 x 1565 x 1570	1010 x 1565 x 550	1 Tonne
PR2	PipeRack™	101	1010 x 1565 x 1570	1010 x 1565 x 550	2 Tonne
PR-SH	Poignée PipeRack™	0,6	94 x 165 x 90	N/A	N/A
PR-LK	Kit de Liaison PipeRack™	15	N/A	N/A	N/A
PR-UK	Kit de Conversion PipeRack™	20	N/A	N/A	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

MANUTENTION ET STOCKAGE DE CHANTIER

Le rack mobile facilitant le transport et le stockage de gros fagots de matériaux

Le **BundleRack™** d'Armorgard est un moyen simple et efficace pour transporter et stocker les gros paquets de matériaux. Il vous permet de vous organiser sur le chantier pour optimiser l'espace, tout en vous assurant de pouvoir le déplacer rapidement et facilement si nécessaire. Avec sa conception de haute qualité et sa finition thermolaquée, le **BundleRack™** est une solution résistante. Il peut être plié et empilé pour un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé.

armorgard bundlerack™



CAPACITÉ DE CHARGE DE 1 TONNE



EMPLABLE JUSQU'À 6 UNITÉS DE HAUT

CONSTRUCTION ROBUSTE ET CHARGE TESTÉE POUR UN POIDS DE 1 TONNE

BASE EN GRILLE POUR LE TRANSPORT DE PETITS OBJETS

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE DURABILITÉ OPTIMALE

PLIABLE ET EMPILABLE POUR UN RANGEMENT FACILE

ACCÈS LATÉRAL POUR LE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

ROUES PIVOTANTES ROBUSTES - DEUX AVEC FREINS

BR1

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Repliées L x P x H (mm)	Capacité de Charge
BR1	BundleRack™	79	1005 x 1560 x 1010	1005 x 1560 x 550	1 Tonne

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Le seul chariot à faible encombrement pour le transport de plaques de grandes dimensions

Gagnez de l'espace, facilitez la manutention et protégez vos matériaux des dommages grâce au **LoadAll™ LA750**. Que ce soit dans la cour ou sur le chantier, le transport des plaques volumineuses est plus facile à réaliser. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de plaques de plâtre et autres panneaux de grande taille.

armorgard loadall™ LA750



CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER DE 3 MM

POSSIBILITÉ DE CHARGEMENT LATÉRAL AVEC POIGNÉES ERGONOMIQUES



750 CAPACITÉ DE CHARGE DE 750 KILOS

LA750

FACILEMENT REPLIABLE AVEC RANGEMENT DES SUPPORTS VERTICAUX

CONCEPTION DU CADRE EN H POUR FACILITER LE PASSAGE DES PORTES ET DES ESPACES ÉTROITS

ROULETTES ROBUSTES DE SÉRIE - TOUTES PIVOTANTES (DONT DEUX FREINÉES)



Le seul chariot à faible encombrement pour le transport de plaques de grandes dimensions

Gagnez de l'espace, facilitez la manutention manuelle et protégez vos matériaux avec le LoadAll™ LA750-PRO. Avec son design en H, son système de serrage innovant, ses roues pivotantes et sa poignée télescopique, le LA750-PRO est idéal pour déplacer une charge importante de plaques dans les passages de portes et les recoins.

armorgard

loadall™ LA750-PRO



750
CAPACITÉ DE CHARGE DE 750 KILOS

SÉCURISER LA CHARGE GRÂCE À UN SYSTÈME DE SERRAGE UNIQUE

DESIGN UNIQUE DU CADRE EN H FACILITE LE PASSAGE DES PORTES

POIGNÉE EXTENSIBLE POUR S'ADAPTER À DIFFÉRENTES TAILLES DE PLAQUES

POSSIBILITÉ DE CHARGEMENT LATÉRAL AVEC POIGNÉES ERGONOMIQUES

CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER DE 3 ET 5 MM

PEUT ÊTRE FACILEMENT REPLIÉ SANS PIÈCES DÉTACHABLES

LA750-PRO



ROULETTES ROBUSTES TOUTES PIVOTANTES DONT 2 FREINÉES POUR UNE PARFAITE MÂTRISE DU CHARIOT

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ ROBUSTE



» VISUALISEZ LE LOADALL™ LA750-PRO EN ACTION

MANUTENTION ET STOCKAGE DE CHANTIER

armorgard

loadall™ LA1000

Chariot compact pour la manutention de grandes plaques

LoadAll™ LA1000 est le seul chariot de ce type sur le marché pouvant être plié et empilé lorsqu'il n'est pas utilisé. Il ne comporte pas non plus de pièces détachables ! Sa conception en forme de A lui permet d'être chargé des deux côtés, maximisant ainsi son efficacité en gain de place.



CAPACITÉ DE CHARGE DE 1 TONNE

LA1000

LA CONCEPTION EN A DU CADRE SIGNIFIE QUE, LORSQU'IL EST CHARGÉ, TOUT LE POIDS REPOSE AU CENTRE

PEUT TRANSPORTER JUSQU'À 24 PLAQUES DE PLÂTRE, SOIT ENVIRON 60 % DE PLUS QUE LES AUTRES PRODUITS

POSSIBILITÉ DE SAngLER LES PLAQUES - AMÉLIORANT AINSI LA SÉCURITÉ SUR CHANTIER

ÉQUIPÉ DE PLAQUES INDIQUANT LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT POUVANT ALLER JUSQU'À 1 TONNE

ROULETTES ROBUSTES FACILITANT LA MOBILITÉ

LA CONCEPTION MONOBLOC GARANTIT LA SOLIDITÉ DU CHARIOT ET ÉVITE LA PERTE DE PIÈCES

CHARIOT Pliable ET EMPILABLE - PROPRE ET FACILE À RANGER LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ




armorgard

loadall™ LA1500

Chariot compact pour la manutention des grandes plaques de matériaux

Le LoadAll™ LA1500 améliore la manutention manuelle tout en économisant de l'espace et en protégeant vos matériaux contre les dommages. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de grandes plaques. Les lattes de bois en font également une excellente option pour le déplacement de grandes surfaces de verre.



LA1500

CONSTRUCTION ROBUSTE EN TUBES ACIER 50 X 50 MM ET 50 X 25 MM



ROUES DE 200 MM DE DIAMÈTRE - TOUTES PIVOTANTES, 2 ÉQUIPÉES DE FREINS

POINTS DE FIXATION POUR SÉCURISER LES MATÉRIEAUX SUR LE CHARIOT



CAPACITÉ DE CHARGE DE 1,5 TONNE

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Repliées L x P x H (mm)	Capacité de Charge
LA750	LoadAll™ 750 kg	41	550 x 1350 x 1130	550 x 1350 x 300	750 kg
LA1000	LoadAll™ 1 Tonne	49	730 x 1250 x 1410	730 x 1250 x 495	1 Tonne
LA1500	LoadAll™ 1,5 Tonne	125	900 x 2020 x 1550	N/A	1,5 Tonne
LA750-PRO	LoadAll™ 750 kg Avec Pince de Serrage	70	1705 x 550 x 1305 Déployé : 2305 x 550 x 1805	N/A	750 kg

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Benne passe porte polyvalente avec basculement intégré, idéal pour la manutention des déchets et des gravats

Ergonomiquement conçu pour une performance et une efficacité maximale, la Rubble Truck™ possède une série de caractéristiques uniques qui la rendent indispensable sur chantier. Notre benne passe porte est équipée d'une grande capacité de 400 litres, d'anneaux de levage très résistants et de roues en caoutchouc robuste. Une fois la journée terminée, sa conception empilable vous permet de conserver un espace de travail rangé et sécurisé.

armorgard rubble truck™



ANNEAUX DE LEVAGE SOUDÉS POUR PLUS DE FORCE



BUTOIRS CAOUTCHOUC EN PROTECTION LATÉRALE

CAPACITÉ DE PLUS DE 400 L

DÉCHARGEMENT FACILE



RT400

armorgard
rubble truck™

IDÉAL POUR LA MANUTENTION DE MATÉRIAUX, DE DÉCHETS OU DE GRAVATS

FONCTION DE BASCULEMENT INTÉGRÉE

ROUES ANTI-CREVAISON EN CAOUTCHOUC ROBUSTE

CONCEPTION SOLIDE CONÇUE POUR UN USAGE INTENSIF



Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**



CONCEPTION EMPILABLE UNIQUE



» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



RT-L

COUVERCLE BOMBÉ POUR ÉVITER LES CHUTES DE MATÉRIAUX. AUGMENTE LA CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 160 L



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Capacité de Charge
RT400	Rubble Truck™	88,5	760 x 1460 x 855	675 x 1330 x 650	750 kg
RT-L	Rubble Truck™ Couvercle	19	770 x 1405 x 260	580 x 1400 x 210	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Notre chariot polyvalent, peu encombrant, empilable, robuste et ergonomique

Déplacez vos matériaux avec le **Flexikart™**, un chariot-palette pliable sûr et polyvalent. Doté d'une capacité de charge de 750 kg, ce chariot super-soigné et robuste est idéal pour stocker des matériaux hors sol et les déplacer sur site, même dans les couloirs et les embrasures de portes étroites.

armorgard flexikart™

PEUT RECEVOIR DES PALETTES 100 X 120 LORSQUE LES 4 BRAS SONT EN POSITION VERTICALE

LES 4 BRAS DE MANTIENT PEUVENT ÊTRE LEVÉS INDIVIDUELLEMENT AU BESOIN ET LORSQU'ILS NE SONT PAS UTILISÉS, ILS SE REPLIENT SOUS LE NIVEAU DU PLANCHER

LORSQUE LES BRAS DE MANTIENT SONT REPLIÉS, LE FLEXIKART™ PEUT RECEVOIR DES CHARGES PLUS IMPORTANTES, OU ÊTRE JUMELÉ AVEC UN SECOND FLEXIKART POUR LES CHARGES LONGUES TELLES QUE LES POUTRES MÉTALLIQUES, BOIS, TUBES, GAINES ET AUTRES MATÉRIAUX

FK2

750
CAPACITÉ DE CHARGE DE 750 KILOS

UN CHARIOT-PALETTE ROBUSTE QUI AUGMENTE LA SÉCURITÉ ET RÉDUIT L'EFFORT PHYSIQUE LORS DE LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES

POINTS D'ARRIMAGE INTÉGRÉS POUR SÉCURISER LES CHARGES ET ÉVITER TOUTE CHUTE LORS DES DÉPLACEMENTS

QUATRE ROULETTES PIVOTANTES (DONT DEUX FREINÉES) POUR FACILITER LES MANŒUVRES

EMPILABLE POUR OPTIMISER LES ESPACES DE TRAVAIL



Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures (Déplié) L x P x H (mm)	Dimensions Repliées L x P x H (mm)	Capacité de Charge
FK2	FlexiKart™	62	1270 x 755 x 1010	1270 x 755 x 395	750 kg

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.



Le chariot robuste pour la manutention de grandes longueurs

Conçu pour améliorer les conditions de travail des personnes qui déplacent des tuyaux, des sections d'acier et d'autres matériaux ronds sur les chantiers de construction.

armorgard v-kart™



LA POIGNÉE ROBUSTE PERMET DE RÉDUIRE LES TENSIONS DORSALES LORS DE L'UTILISATION

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ AVEC SOUS-COUCHE ANTICORROSION

ROUES CAOUTCHOUC ROBUSTE

UK2



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
VK2	V-Kart™	35	1220 x 840 x 900	Jusqu'à Ø400

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Char à bras pour le déplacement de grandes quantités de matériaux ou d'équipements

Turntable Truck™ a été conçu pour assurer le transport de grandes quantités de matériaux et d'équipements nécessaires, réduisant ainsi l'impact physique pour les opérateurs sur les chantiers de construction.

armorgard turntable truck™




FINITION THERMOLAQUÉE POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE

PLATEAU ROBUSTE SURÉLEVÉ POUR UNE BONNE GARDE AU SOL ET UN CHARGEMENT FACILE

POIGNÉES ERGONOMIQUES

TT1



MÉCANISME DE DIRECTION HAUTE PRÉCISION POUR FACILITER LES MANŒUVRES



GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC ANTI-CREVAISON

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Avec Poignée Vers le Bas L x P x H (mm)	Dimensions Avec Poignée Repliée Vers L'arrière L x P x H (mm)	Capacité de Charge
TT1	Turntable Truck™	93	690 x 2540 x 460	690 x 1560 x 770	1000 kg

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Un chariot mobile unique et robuste pour stocker, organiser et desservir plusieurs bobines de câble


Avec ses trois barres de chargement, ses trois distributeurs anti-enchevêtrement et sa caisse de rangement intégrée verrouillable, le **SpoolKart™** peut supporter une charge qu'aucun autre ne peut assumer. Ses roues en caoutchouc solide, increvables, lui permettent d'affronter les terrains les plus difficiles, ce qui en fait le compagnon idéal sur le chantier pour tout électricien. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le chantier, le **SpoolKart™** vous permettra d'être équipé de plusieurs bobines, de data ou d'alimentation, et des outils dont vous avez besoin pour effectuer le travail.

armorgard spoolkart™

COFFRET DE RANGEMENT
VERROUILLABLE INCORPORÉ

TROIS BARRES DE
CHARGEMENT AVEC
DISTRIBUTEURS
ANTI-ENCHEVÊTEMENT

SPK2



ROUES EN CAOUTCHOUC
SOLIDE ET INCREVABLES POUR
UN DÉPLACEMENT FACILE

CONSTRUCTION ROBUSTE EN
ACIER AVEC FINITION
THERMOLAQUÉE POUR UNE
RÉSISTANCE MAXIMALE



Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
SPK2	SpoolKart™	52	840 x 740 x 1370	470 x 560 x 990

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.



MANUTENTION ET STOCKAGE DE CHANTIER



SECTION 05 STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX



SECTION 05

Stockage de produits dangereux

Un guide pour le stockage des substances dangereuses.....	82
flambank™.....	84
flamstor cabinet™.....	88
transbank™.....	90
transbank chem™.....	92
chembank™.....	94
forma-stor COSHH™.....	95
tuffcage™.....	98
drumcage™.....	99
gorilla gas cage™.....	100
drumbank™.....	102



Un guide pour le stockage des substances dangereuses

Stockage de carburants et d'autres substances inflammables

Si vous stockez des carburants ou des produits chimiques, il existe des lois que vous devez respecter. En appliquant les cinq principes "VICES" suivants, vous serez sur la bonne voie pour travailler en toute sécurité avec des substances inflammables et des produits chimiques.

Nous disposons d'une gamme unique de produits de stockage de substances inflammables et de produits chimiques pour vous permettre d'être en conformité.

Ventilation - Y a-t-il beaucoup d'air frais là où les substances inflammables sont stockées et utilisées ?

Inflammation - Toutes les sources d'inflammation évidentes ont-elles été retirées des zones de stockage et de manipulation ?

Confinement - Vos substances inflammables sont-elles conservées dans des récipients appropriés ?

Échange - Pouvez-vous échanger une substance inflammable contre une substance moins inflammable ?

Séparation - Les substances inflammables sont-elles stockées et utilisées à l'écart des autres zones de traitement et de stockage ?

Les liquides inflammables peuvent dégager de grands volumes de vapeurs inflammables à température ambiante. Ces vapeurs, lorsqu'elles sont mélangées à l'air, peuvent s'enflammer, souvent violemment. Les liquides inflammables déversés peuvent, s'ils ne sont pas confinés, s'écouler sur une grande distance jusqu'à une source d'inflammation, puis provoquer un retour de flamme vers la source de la fuite. Les déversements sur les vêtements peuvent représenter un risque sérieux de blessure s'ils s'enflamment.

Pour aider à contrôler ces risques :

- Stockez les liquides inflammables dans une zone de stockage séparée ou dans une caisse ou une armoire prévue à cet effet.
- Distribuez et utilisez-les dans un endroit sûr, bien ventilé et sans source d'inflammation.
- Gardez les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Distribuez toujours les liquides sur un bac et gardez à portée de main un kit antipollution ininflammable.
- Éliminez les matériaux contaminés en toute sécurité ou



faites appel à des spécialistes de l'élimination.

- Gardez toujours un nombre suffisant d'extincteurs à portée de main.

Toutes les armoires de stockage doivent être conçues de manière à contenir les éventuels déversements (100 % du volume du plus grand récipient qui y est normalement stocké ou 50 % de la quantité totale stockée, la valeur la plus élevée étant retenue).

Tous les liquides inflammables doivent être stockés dans des récipients fermés et dans un stockage fabriqué à partir de matériaux résistant au feu pendant 30 minutes.

Stockage des pesticides et autres produits chimiques

Emplacement - placez votre stockage à bonne distance des zones présentant un risque d'incendie.

Organisation - marquez l'extérieur du stockage avec des panneaux d'avertissement de danger pour les produits chimiques.

Construction - prévoyez un stockage résistant au feu pendant 30 minutes, capable de retenir les fuites et les déversements, correctement ventilé et protégé contre tout accès non autorisé.

Transport des pesticides et autres produits chimiques

Les pesticides ou autres produits chimiques ne doivent jamais être stockés dans un véhicule pendant de longues périodes - la durée maximale étant de 24 heures.

Ne transportez jamais de pesticides ou d'autres produits chimiques dans la cabine d'un tracteur ou de tout autre véhicule. Utilisez un véhicule doté d'une cloison allant du sol au plafond, si possible, entre l'habitacle du conducteur/passager et le compartiment de chargement.

Tous les produits chimiques doivent être attachés ou sécurisés d'une manière ou d'une autre pendant le transport. Il est fortement recommandé d'installer des conteneurs/armoires sécurisés dans le véhicule, soit à l'intérieur, soit fixés à l'extérieur ou sur une remorque. Les coffres à produits chimiques doivent être robustes, verrouillables et fixés au véhicule. La ventilation n'est pas nécessaire.

Lorsque vous êtes loin de votre lieu de stockage, les pesticides doivent toujours être protégés contre tout accès non autorisé. Placez vos installations de stockage mobiles à l'écart de tout lieu où l'eau pourrait être polluée.



Essayez de travailler à portée de vue de votre stockage mobile, surtout dans les lieux publics. Veillez à toujours verrouiller l'armoire ou le véhicule.

Le conducteur doit avoir accès dans le véhicule aux EPI, au kit de pollution, aux premiers secours (y compris une douche oculaire), ainsi qu'à des contenants imperméables et hermétiques de rechange dans lesquels il peut placer les contenants abîmés et tout autres matériaux contaminés.

Transport de carburant et d'autres substances inflammables

L'objectif des réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses est de protéger toute personne directement impliquée ou susceptible de l'être, comme les membres des services d'urgence ou le public.

Les règlements imposent des obligations à toutes les personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses afin de s'assurer qu'elles savent ce qu'elles doivent faire pour minimiser le risque d'incidents et garantir une réponse efficace.

Les réglementations concernant l'achat, le transport et le stockage de carburant deviennent beaucoup plus strictes. Les directives suivantes s'adressent aux entreprises qui transportent des matières inflammables.

Remplissage des bidons dans les stations-service

Toutes les stations-service sont soumises à une licence de distribution de carburant, très similaire à la licence d'alcool. Si elles sont prises en flagrant délit de violation de cette licence, elles peuvent perdre leur droit de fournir du carburant. Selon la loi, le seul type de bidon qui peut être rempli est un bidon homologué UN1203. La plupart des stations-service ont mis en place des restrictions qui empêchent de remplir plus de deux bidons en une seule visite. Les bidons classiques achetés dans les magasins d'accessoires automobiles peuvent ne pas être homologués.

Transport du carburant dans des conteneurs homologués

Veillez à ne pas transporter plus que le maximum autorisé par la loi sans avoir de licence ADR. Cette limite est de 333 litres, mais les autorités sanitaires examinent toujours la quantité que vous auriez dû "raisonnablement transporter" si vous êtes impliqué dans un accident. Un cas normal de transport de carburant est de 2 ou 3 jerricans. Si ces bidons sont homologués UN, marqués UN1203 et étiquetés avec le losange inflammable, les seules exigences de la loi sont les

suivantes :

- Formation du conducteur conformément à l'ADR1.3.
- Transport d'un extincteur de 2 kg.
- Ranger les jerricans de manière sûre pour éviter qu'ils ne soient endommagés ou ne tombent du véhicule.

Les autorités considèrent les camionnettes comme des "lieux de travail" pendant la journée de travail. Si un véhicule est impliqué dans un accident, non seulement les réglementations ci-dessus entrent en vigueur, mais aussi la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cela implique un stockage sûr des bidons de carburant et exige qu'ils soient stockés dans des conteneurs sécurisés, verrouillables et ventilés.

Il existe également un risque de déversement de marchandises, qui pourrait entraîner un incendie, une explosion ou des dommages environnementaux. Il est fortement recommandé de conserver un kit d'absorption des déversements à bord de tout véhicule transportant des liquides dangereux.

Les extincteurs font également l'objet de conditions de la part des autorités. Ils doivent être facilement accessibles à l'équipage du véhicule et protégés contre les effets des intempéries.

Comment Armorgard calcule la capacité du puisard ?

La capacité du puisard de tous les produits Armorgard est calculée par la quantité maximale de liquide qui peut être contenue dans l'espace étanche de la base de l'unité.

Avis de non-responsabilité

Le stockage des produits chimiques, des substances inflammables et des gaz fait l'objet de nombreuses réglementations. Certaines substances doivent être stockées à l'extérieur, loin des bâtiments. D'autres peuvent être stockées à l'intérieur mais sont parfois soumises à des limites de quantité. Nous vous recommandons toujours de demander l'avis de l'inspection de la santé et de la sécurité, de votre officier de pompiers local, du bureau des normes commerciales ou de tout autre organisme qualifié. Armorgard n'est pas un conseiller quant à l'endroit où les marchandises doivent être stockées et ne peut être tenu responsable de toute situation de stockage.

Toutes les informations peuvent être trouvées sur les sites appropriés au stockage et transport des marchandises dangereuses.

» VOYEZ AU DOS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE FLAMBANK™

Le coffre ultra-résistant et verrouillable pour le stockage des produits dangereux et inflammables

De même qualité que notre célèbre gamme **TuffBank™**, le **FlamBank™** d'Armorgard est conçu conformément aux réglementations COSHH et assure la protection de vos substances dangereuses 24h/24 et 7j/7. Disponible en 7 tailles, le **FlamBank™** est idéal pour une utilisation sur les chantiers de construction, dans les usines et les véhicules.

armorgard flambank™



SERRURES 5 LEVIERS IDENTIQUE DES DEUX CÔTÉS AVEC DES CLÉS ROBUSTES DE TYPE CHUBB

FINITION EN ROUGE BRILLANT AVEC DES SIGNALISATIONS DE DANGER APPROPRIÉES

DES VÉRINS GAZ ROBUSTES ET UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ - CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR

BASE DU PUISARD ENTIÈREMENT SOUDÉE ET TESTÉE POUR ÉVITER LES FUITES

PASSAGE DE FOURCHES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

VENTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE VAPEURS

GAZE PARE FLAMME INSTALLÉE SUR TOUTES LES VENTILATIONS

CONSTRUCTION ACIER ROBUSTE AVEC REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE DURABILITÉ OPTIMALE

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

» OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



LES ROULETTES ROBUSTES AMÉLIORENT LA MOBILITÉ SUR CHANTIER



ADAPTÉ AUX PRODUITS CHIMIQUES ET INFLAMMABLES



» « LE MEILLEUR COFFRE DE RANGEMENT DU MARCHÉ »

« VOYEZ AU DOS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE FLAMBANK™

armorgard flambank™



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
FB1	Coffre pour Camionnette	46	980 x 540 x 475	895 x 470 x 465	60
FB21	Coffre de Chantier	64	765 x 675 x 670	675 x 605 x 575	40
FB2	Coffre de Chantier	82	1275 x 665 x 660	1185 x 600 x 575	85
FBC2	Caisse de Chantier	107	765 x 675 x 1270	675 x 605 x 1185	50
FBC4	Caisse de Chantier	153	1275 x 675 x 1270	1185 x 605 x 1185	85
FBC5	Caisse de Chantier	174	1585 x 675 x 1275	1500 x 605 x 1185	110
FBC8	Caisse de Chantier	334	2370 x 985 x 1220	2350 x 895 x 1130	250

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

armorgard

flamstor cabinet™

Armoire de stockage sécurisée pour stocker vos substances dangereuses en sécurité, en ordre et accessibles

L'armoire **Flamstor Cabinet™** est conçue avec les mêmes spécifications que notre armoire **TuffStor Cabinet™** mais avec des ventilations pare-flammes spécialement conçues pour empêcher l'accumulation des vapeurs. Conforme à toutes les réglementations COSHH, elle garantit que vos substances dangereuses sont gardées en sécurité, accessibles et protégées.



FSC5

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE

CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE RÉSISTANCE AU FEU 30 MINUTES

FINITION EN ROUGE BRILLANT AVEC SIGNALISATION DES DANGERS APPROPRIÉE



SERRURES 5 LEVIERS AVEC CLÉ ROBUSTES DE TYPE CHUBB IDENTIQUE DES DEUX CÔTÉS

FSC4

BASE DU PUISARD ENTièrement SOUDÉE ET TESTÉE POUR ÉVITER LES FUITES

PASSAGE DE FOURCHES POUR LE TRANSPORT

GAZE PARE-FLAMMES MONTÉE SUR TOUTES LES VENTILATIONS

ÉTAGÈRES RÉGLABLES (UNIQUEMENT SUR FSC1, FSC2 ET FSC3)

VENTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DES VAPEURS



FSC1



STOCKAGE SÉCURISÉ DES PRODUITS À BASE D'ALCOOL

FSC2



FSC3



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
FSC1	FlamStor Cabinet™	45	500 x 530 x 980	490 x 465 x 895	40
FSC2	FlamStor Cabinet™	74	800 x 585 x 1250	790 x 540 x 1170	115
FSC3	FlamStor Cabinet™	111	1205 x 580 x 1555	1185 x 510 x 1475	130
FSC4	FlamStor Cabinet™	170	1350 x 780 x 1560	1340 x 695 x 1260	190
FSC5	FlamStor Cabinet™	500	2500 x 750 x 2300	2420 x 650 x 2000	300

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

Coffre sécurisé et performant pour le stockage des carburants et des produits chimiques

La réglementation COSHH exige que les carburants et les produits chimiques soient transportés et stockés dans un conteneur sécurisé et verrouillable. Le **TransBank™** d'Armorgard est destiné à cela et les protège contre le vol, le feu et les fuites. Fabriqué en acier robuste, ce coffre sécurisé et solide peut contenir des bidons de carburant standard et peut également être utilisé comme coffre pour produits chimiques.

armorgard transbank™



TRB6

CONVIENT POUR LES PRODUITS CHIMIQUES OU INFLAMMABLES

FINITION EN ROUGE BRILLANT AVEC SIGNALISATION DES DANGERS APPROPRIÉE



LOQUET EXCENTRÉ AVEC CADENAS

STRUCTURE ROBUSTE EN ACIER POUR UNE PROTECTION MAXIMALE



GAZES PARE-FLAMMES INSTALLÉES SUR TOUS LES COFFRES

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE

POINTS DE FIXATION PERMETTENT DE FIXER LES COFFRES AU SOL OU AU VÉHICULE

BASE DU PUISARD ENTIÈREMENT SOUDÉE ET TESTÉE POUR ÉVITER LES FUITES

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**



TRB1



TRB2



TRB3



TRB4



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
TRB1	TransBank™	13	430 x 415 x 365	345 x 345 x 335	15
TRB2	TransBank™	20	530 x 485 x 540	445 x 415 x 510	35
TRB3	TransBank™	24	705 x 485 x 540	620 x 415 x 510	70
TRB4	TransBank™	28	880 x 485 x 540	790 x 415 x 510	70
TRB6	TransBank™	38	1195 x 485 x 540	1110 x 415 x 510	90

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

armorgard

transbank chem™

Coffre sécurisé pour le stockage et le transport de petits volumes de produits chimiques

La réglementation COSHH exige que toute personne utilisant des produits chimiques les stocke en sécurité dans un conteneur verrouillable. Le **TransBank Chem™** a été spécialement conçu pour le stockage des produits chimiques, à la fois dans les véhicules et dans des lieux fixes. Pour maximiser l'espace intérieur, les coffres sont conçus pour recevoir des bidons de produits chimiques de taille standard.



TRB4C



VENTILATION POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DES VAPEURS



LOQUET EXCENTRÉ AVEC CADENAS



FINITION JAUNE BRILLANT AVEC SIGNALISATION DES DANGERS



POINTS DE FIXATION PERMETTENT DE FIXER LES COFFRES AU SOL OU AU VÉHICULE

BASE DU PUISARD ENTIÈREMENT SOUDÉE ET TESTÉE POUR ÉVITER LES FUITES

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE



Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**



TRB1C



TRB2C



TRB4C



365 MM



TRB1C

540 MM



TRB2C

540 MM



TRB4C

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
TRB1C	TransBank Chem™	13	430 x 415 x 365	345 x 345 x 335	15
TRB2C	TransBank Chem™	20	530 x 485 x 540	445 x 415 x 510	35
TRB4C	TransBank Chem™	28	880 x 485 x 540	790 x 415 x 510	70

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

Coffre verrouillable pour le stockage des produits chimiques

Conçu pour le stockage sécurisé des substances chimiques, le **ChemBank™** est conforme à toutes les exigences COSHH. La conception robuste et soudée offre une protection maximale contre les vols et les intempéries, tandis que sa couleur jaune vif et sa signalétique permettent de distinguer facilement entre le stockage de carburant et le stockage de produits chimiques - un avantage particulier pour les chantiers où le personnel est multinational.

armorgard chembank™



REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE. FABRIQUÉ EN ACIER DE 2 ET 3 MM

MODÈLE CBC4 FOURNI AVEC 1 ÉTAGÈRE INTÉRIEURE



SERRURES À 5 LEVIERS, ROBUSTES ET SÛRES, À CLÉ IDENTIQUE



VÉRINS GAZ PUISSANTS ET DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

VÉNTILATION HAUTE ET BASSE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DES VAPEURS

CBC4

CB2

PASSAGE DE FOURCHES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

FINITION JAUNE BRILLANT AVEC SIGNALISATION DES DANGERS

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
CB2	Coffre	86	1275 x 665 x 660	1185 x 600 x 575	85
CBC4	Coffre Avec Étagère	150	1275 x 675 x 1270	1185 x 605 x 1185	85

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Unité de stockage modulaire à montage rapide, conforme aux normes COSHH, pour le stockage sécurisé des substances toxiques

Forma-Stor COSHH™ est notre solution modulaire innovante pour le stockage sécurisé sur site. Les unités **Forma-Stor COSHH™** en kit peuvent être construites en 10 minutes environ avec très peu d'outils et peuvent être déplacées facilement à l'aide de passage de fourches ou d'anneaux de levage. Les panneaux galvanisés s'assemblent parfaitement pour former un abri robuste qui peut être configuré en plusieurs tailles, en commençant par le 1m x 2m. Plusieurs caractéristiques HSE ont été soigneusement conçues pour permettre aux entrepreneurs de respecter les réglementations COSHH sur site.

armorgard forma-stor COSHH™



ANNEAUX DE LEVAGE POUR LE GRUTAGE

ENTIÈREMENT GALVANISÉ ET AVEC REVÊTEMENT THERMOLAQUÉ POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE



FR300-C

PEUT ÊTRE LIVRÉ PRÉMONTÉ MOYENNANT UN COÛT SUPPLÉMENTAIRE

CONFORME À LA LÉGISLATION APPLICABLE AU STOCKAGE DES CARBURANTS ET DES PRODUITS CHIMIQUES

DISPONIBLE EN 4 TAILLES STANDARD

PLANCHER CAILLEBOTIS SURÉLEVÉ EN ACIER, TRÈS RÉSISTANT PERMETTANT DE COLLECTER LES FUITES DANS LE BAC

PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER LES MANUTENTIONS PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR

SIGNALISATION PERTINENTE DES DANGERS

PORTES ROBUSTES AVEC SERRURES À 5 LEVIERS ET FERMETURES ANTI-EFFRACTION

» Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**

» UN STOCKAGE SÉCURISÉ,
PROTÉGÉ, VENTILÉ
ET ÉTANCHE

armorgard

forma-stor COSH^H™



FR200-C

» FORMA-STOR COSHH™
EST LIVRÉ EN KIT POUR
FACILITER LE TRANSPORT



FR400-C



FR100-C



FR300-C

» ACCESSOIRES FORMA-STOR™



BLOKKABAR



ÉTAGÈRES CERTIFIÉES



RAMPE POUR CHARGES LOURDES

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures (Hors Tout) L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
FR100-C	Forma-Stor COSHH™	277	2075 x 1120 x 2255	1920 x 970 x 1960	220
FR200-C	Forma-Stor COSHH™	415	2075 x 2075 x 2255	1920 x 1920 x 1960	440
FR300-C	Forma-Stor COSHH™	553	2990 x 2075 x 2255	2840 x 1920 x 1960	680
FR400-C	Forma-Stor COSHH™	663	3995 x 2075 x 2255	3840 x 1920 x 1960	960
FRS2M	Étagère Forma-Stor™	20	1970 x 520 x 30	N/A	N/A
FRBL2	Blokkabar	23	1960 x 170 x 110	N/A	N/A
FRR4	Rampe Forma-Stor™	37	1185 x 750 x 100-195	N/A	N/A

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX



La seule cage de sécurité pliable pour le stockage de vos bouteilles gaz et de vos équipements onéreux

Grâce à sa conception ingénieuse, la TuffCage™ est la réponse à un large éventail de besoins en matière de sécurité sur site. En acier galvanisé haute résistance, cette cage robuste convient au stockage des bouteilles de gaz et du matériel.

armorgard tuffcage™



CONVIENT POUR SÉCURISER LE MATÉRIEL AINSI QUE LES BOUTEILLES DE GAZ

SIGNALISATION PERTINENTE DES DANGERS

MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDES ET FACILES

EMPLIABLE UNE FOIS REPLIÉ, CE QUI PERMET DE GAGNER DE L'ESPACE

PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER LE TRANSPORT

TC1.2



CONSTRUCTION MONOBLOC SANS PIÈCES AMOVIBLES



2 FERMETURES CADENAS SÉCURISÉS



GALVANISÉ POUR UNE LONGÉVITÉ OPTIMALE PAR TOUS LES TEMPS



HAUTEUR DU PRODUIT PLIÉ : 180 MM ET EMPILABLE


Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	N° Bouteilles de Gaz de Taille Standard
TC1.2	TuffCage™	133	1300 x 1240 x 1800	1220 x 1090 x 1760	47/19

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

Unité de stockage adaptée aux nombreux types de substances dangereuses

DrumCage™ est la meilleure solution pour le stockage sécurisé des substances dangereuses. Grâce à sa conception unique conforme aux normes COSHH, DrumCage™ est l'une des rares unités de stockage sur le marché qui convient au stockage de nombreux types de substances dangereuses, y compris les gaz et les liquides.

armorgard drumcage™



LA PORTE EST MUNIE D'UN MORAILLON ET D'UNE ATTACHE PERMETTANT DE SÉCURISER L'UNITÉ

LA CONCEPTION AVEC ÉCROU ET BOULON PERMET DE DÉMONTÉ L'UNITÉ

CONVIENT POUR SÉCURISER LE MATÉRIEL AINSI QUE LES BOUTEILLES GAZ

PLANCHER CAILLEBOTIS ROBUSTE PERMETTANT DE STOCKER DES CHARGES LOURDES

SIGNALISATION PERTINENTE DES RISQUES

PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER LE TRANSPORT

DRC4

GRILLE ACIER GALVANISÉ POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ

L'ÉTAGÈRE AMOVIBLE A UNE CAPACITÉ DE CHARGE DE 120 KG. DES ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE ACHETÉES

GRAND BAC DE 290 L ENTIÈREMENT SOUDÉ, PERMETTANT UNE RÉTENTION SÉCURISÉE

Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
DRC4	DrumCage™	215	1215 x 1265 x 2100	1150 x 1200 x 1800	290

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

armorgard

gorilla gas cage™

L'unique cage de sécurité galvanisée spécialement conçue pour le stockage des bouteilles de gaz

Conçu de manière robuste à l'aide de profilés 25 mm et d'une grille métallique de 3 mm, la **Gorilla Gas Cage™** est doté d'une configuration modulaire unique à assembler par boulonnage à l'aide de panneaux galvanisés individuels, ce qui permet de la monter et de la démonter rapidement et facilement. Adaptée à une utilisation sur site ou dans une cour, elle est livrée complète et prête à être montée avec toutes les fixations, et se range à plat lorsqu'elle n'est pas utilisée.



DISPONIBLE EN 16 TAILLES

LIVRÉ COMPLET AVEC TOUTES LES FIXATIONS

CONSTRUCTION ROBUSTE EN PROFILÉS DE 25 MM ET GRILLE MÉTALLIQUE DE 3 MM

SIGNALISATION DE DANGER PERTINENTE

RAPIDEMENT DEMONTABLE ET STOCKÉ SOUS FORME DE PANNEAUX INDIVIDUELS HORS UTILISATION

DISPOSITIF DE CADENASSAGE ANTI-VOL

FINITION GALVANISÉE - RÉSISTE À TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

POSSIBILITÉ DE FIXATION AU SOL POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ

PERSONNALISABLE POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES



Pour tous vos projets sur site, contactez notre équipe d'experts au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)
GGC1	Cage pour Bouteille Gaz	40	1012 x 563 x 931	950 x 500 x 900
GGC2	Cage pour Bouteille Gaz	60	912 x 576 x 1831	850 x 500 x 1800
GGC3	Cage pour Bouteille Gaz	60	912 x 566 x 1831	850 x 500 x 1800
GGC4	Cage pour Bouteille Gaz	68	1212 x 1266 x 1231	1150 x 1200 x 1200
GGC5	Cage pour Bouteille Gaz	67	912 x 966 x 1831	850 x 900 x 1800
GGC6	Cage pour Bouteille Gaz	87	1212 x 1266 x 1831	1150 x 1200 x 1800
GGC7	Cage pour Bouteille Gaz	98	1812 x 966 x 1831	1750 x 900 x 1800
GGC8	Cage pour Bouteille Gaz	108	1812 x 1266 x 1831	1750 x 1200 x 1800
GGC9	Cage pour Bouteille Gaz	135	1812 x 1866 x 1831	1750 x 1800 x 1800
GGC10	Cage pour Bouteille Gaz	165	2412 x 1866 x 1831	2350 x 1800 x 1800
GGC11	Cage pour Bouteille Gaz	188	2712 x 1866 x 1831	2650 x 1800 x 1800
GGC12	Cage pour Bouteille Gaz	182	2412 x 2466 x 1831	2350 x 2400 x 1800
GGC13	Cage pour Bouteille Gaz	226	2412 x 3666 x 1831	2350 x 3600 x 1800
GGC14	Cage pour Bouteille Gaz	270	2412 x 4866 x 1831	2350 x 4800 x 1800
GGC15	Cage pour Bouteille Gaz	314	2412 x 6066 x 1831	2350 x 6000 x 1800
GGC16	Cage pour Bouteille Gaz	279	3612 x 3666 x 1831	3555 x 3600 x 1800
GGC17	Cage pour Bouteille Gaz	205	3662 x 1810 x 1831	3600 x 1750 x 1800

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

armorgard drumbank™

Le conteneur de stockage et de rétention fermé pour un rangement sécurisé des fûts d'huiles

Le DrumBank™ d'Armorgard est spécialement conçu pour le stockage et la distribution sécurisée de fûts d'huile. Très robuste, la version fermée est équipée d'une porte renforcée avec serrure à 5 leviers pour protéger vos carburants et huiles contre les risques de vol et d'incendie. Ce produit innovant conçu à cet effet est entièrement conforme aux réglementations COSHH pour le stockage sécurisé des fûts de 205 litres.

» VOYEZ AU DOS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DRUMBANK™



DB2S

JUSQU'À 2 FÛTS DE 205 LITRES POUVANT ÊTRE RANGÉS À L'INTÉRIEUR

BAC 240 L ENTIÈREMENT SOUDÉ AVEC PLANCHER CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE SURÉLEVÉ ET AMOVIBLE

ÉTAGÈRE SOUDÉE POUR LE RANGEMENT DES PETITS BIDONS DE CARBURANT

ESPACE AU-DESSUS DES FÛTS POUR PERMETTRE LA FIXATION D'UNE POMPE SANS AVOIR À SORTIR LE FÛT DE L'UNITÉ

JUSQU'À 4 FÛTS DE 205 LITRES POUVANT ÊTRE SÉCURISÉS À L'INTÉRIEUR

DB4S

BAC 370 L ENTIÈREMENT SOUDÉ AVEC PLANCHER CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE SURÉLEVÉ ET AMOVIBLE



UNITÉ FERMÉE POUR LE STOCKAGE SÉCURISÉ DES IBC OU DES FÛTS D'HUILE

CONVIENT POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE CARBURANTS

DBIBC1

BAC 1100 L ENTIÈREMENT SOUDÉ AVEC PLANCHER CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE SURÉLEVÉ ET AMOVIBLE

PASSAGE DE FOURCHES POUR FACILITER LE LEVAGE



STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

Le conteneur de stockage et de rétention fermé pour un rangement sécurisé des fûts d'huiles

Le DrumBank™ d'Armorgard est spécialement conçu pour le stockage et la distribution sécurisée de fûts d'huile. Très robuste, la version fermée est équipée d'une porte renforcée avec serrure à 5 leviers pour protéger vos carburants et huiles contre les risques de vol et d'incendie. Ce produit innovant conçu à cet effet est entièrement conforme aux réglementations COSHH pour le stockage sécurisé des fûts de 205 litres.

armorgard
drumbank™

DES VÉRINS À GAZ
PUISSANTS MONTÉS
DE SÉRIE - CONFORMES
AUX NORMES EN VIGUEUR



PORTE RÉSISTANTE
AVEC UN SERRURE
À 5 LEVIERS

DB4

PASSAGE DE
FOURCHES POUR
FACILITER LE
DÉPLACEMENT

PLANCHER CAILLEBOTIS
AMOVIBLE ET SURELEVÉ

RÉPOND AUX
RÉGLEMENTATIONS
SUR LE STOCKAGE
DES CARBURANTS
OU DES PRODUITS
CHIMIQUES

REVÊTEMENT
TERMOLAQUÉ POUR
UNE RÉSISTANCE
OPTIMALE

» Pour tous vos projets sur site,
contactez notre équipe d'experts au
04 81 16 06 69 ou envoyez un courriel
à **commercial@armorgard.fr**



Code Produit	Description	Poids (kg)	Dimensions Extérieures L x P x H (mm)	Dimensions Intérieures L x P x H (mm)	Rétention Maximale (L)
DB2	DrumBank™ 2 Fûts	178	1385 x 1075 x 1345	1290 x 860 x 1100	295
DB4	DrumBank™ 4 Fûts	231	1420 x 1345 x 1290	1300 x 1225 x 1050	485
DBP2	DrumBank™ Pallet	20	1310 x 750 x 435	N/A	250
DBP4	DrumBank™ Pallet	32	1290 x 1380 x 280	N/A	405
DB2S	DrumBank™	255	1405 x 925 x 2195	1305 x 775 x 1810	240
DB4S	DrumBank™	345	1405 x 1420 x 2195	1305 x 1280 x 1810	370
DBIBC1	DrumBank™	390	1500 x 1530 x 2210	1380 x 1380 x 1645	1100

Remarque : Les poids et les dimensions sont approximatifs. Les dimensions extérieures incluent les poignées.

STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX



SECTION 06

Clés et pièces de rechange



Clés perdues ?

Nous tenons également en stock des clés de remplacement pour nos produits jusqu'à 5 ans après l'achat, ce qui nous permet de vous fournir une solution rapide si vous perdez vos clés. Chaque produit porte un numéro de série unique, ce qui nous permet de retrouver votre clé et de vous l'expédier au plus tôt.



Pièces de rechange

Pour parfaire notre offre, nous disposons également d'un vaste stock de pièces détachées pour nos produits. Cela nous permet de livrer rapidement et de répondre à toute demande de remplacement.



Roulettes

Flexibilité supplémentaire pour un grand nombre de nos produits.

Kits roulettes de haute qualité, très résistants, avec un système unique de montage rapide. Remplacements possibles par simple boulonnage à l'aide des trous pré-perçés.



Clés

Code Produit	Description
KEY	Clé de Rechange
KEY3	Clé de Remplacement - Jeu de 3



Roulettes

Code Produit	Description	Contient	Capacité de Charge
CAS160-KS-FX-SB-CP	Roulettes 6" (Non Montées) Avec Kit de Fixation	2x Fixes, 2x Pivotantes Freinées	135 kg
CAS160HD-KS-SW-SB-CP	Roulettes 6" Ultra Robuste (Non Montées) Avec Kit de Fixation	2x Fixes, 2x Pivotantes Freinées	350 kg
CAS-DLF	Adaptateurs de Blocage de La Direction de La Roulette		
CAS200-KS-SW-SB-BT	Roulettes pour LA1500	2x Fixes, 2x Pivotantes Freinées	500 kg

Étagères

Code Produit	Description
SHE-C1	Étagère Avec Supports pour FSC1 et TSC1
SHE-C2	Étagère Avec Supports pour FSC2, TSC2 et FC2
SHE-C3	Étagère Avec Supports pour FSC3, TSC3 et FC3
SHE-OX4	Étagère pour OX4
SHE-CH2	Étagère de 2' pour FBC2
SHE-CH4	Étagère de 4' pour FBC4 et CBC4
SHE-CH5	Étagère de 5' pour FBC5
FRS2	Étagère de 2m pour Forma-Stor™ Outillage et COSHH
SHE-4	Étagère pour TB2, TB12, TB3 & TBC4
SHE-D4	Étagère pour TBC4
SHE-D5	Étagère pour TBC5
TBS4P	Étagère Connectée pour TB2, TB12, TB3 et TBC4
SHE-DP4-110	Étagère Connectée pour TBC4
SHE-DP5-110	Étagère Connectée pour TBC5



Serrures

Code Produit	Description
LOCK-DL2	Paire de Serrures 5 Leviers
LOCK-DL1	Serrure 5 Leviers



Vérins gaz et support de couvercle

Code Produit	Description
G300	Vérin Gaz 300N
G300S	Vérin Gaz court 300N
G450	Vérin Gaz 450N
G1000	Vérin Gaz 1000N
G1200	Vérin Gaz 1200N
SLM-200	Support de Couvercle Court
SLM-300	Support de Couvercle Long



Bacs à bec fittingstor™

Code Produit	Description	Disponible Pour
FCB	Bacs à Bec pour FittingStor™	FC2, FC3, FC4, FC5, FC6



Vous avez besoin d'autres pièces de rechange ? Nous pouvons vous aider ! Parlez à notre équipe pour en savoir plus. Appelez-nous au **04 81 16 06 69** ou envoyez un courriel à **commercial@armorgard.fr**



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :



Agence France

Armorgard FRANCE, 13 Rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte-Sur-Rhône

Tél + 33 (0)4 81 16 06 69 Email commercial@armorgard.fr www.armorgard.fr



Siège social au Royaume-Uni

Tél +44 (0)23 9238 0280

Email sales@armorgard.co.uk

www.armorgard.co.uk



Agence Australie

Tél +61 (0)1300 131 751

Email sales@armorgard.com.au

www.armorgard.com.au



Agence Nouvelle-Zélande

Tél +64 (0)4 280 6440

Email sales@armorgard.co.nz

www.armorgard.co.nz